

Alojamiento descargado PDU modular de 6 direcciones, 32 AMP BS4343

Número de referencia: 555-050



✕ Diseño modular

✕ Garantía de futuro

✕ Ampliable

✕ Módulos intercambiables en caliente

✕ Disponible en 5 o 6 secciones

✕ Diferentes estilos de enchufes y densidad

Resumen del producto

La gama de regletas de distribución eléctrica modular de Excel presentan opciones de flexibilidad y diseño que hasta el momento no estaban disponibles en productos de este tipo. El alma de esta gama de productos es la carcasa con forma de U, fabricada en aluminio ligero de alta calidad y conectada a un cable de alimentación de PVC con mando y opciones estándar de enchufe de 3 clavijas.

Está disponible una gama de cajas de enchufe que se encajan a la carcasa de manera rápida, fácil y segura sin necesidad de utilizar herramientas.

La gama de módulos disponible permite al usuario mezclar y combinar varios estilos de tomas para satisfacer los requisitos de densidad de toma o de conectividad inicial o, lo que es más importante, de los cambios de conectividad. Las unidades "estándar" actuales de distribución eléctrica ofrecen poca o ninguna flexibilidad, lo que significa que los usuarios tienen que instalar unidades de una toma única o adquirir cables de alimentación o transformadores para que los conectores de equipo sean compatibles con las tomas múltiples.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Posición de montaje	Vertical
Conexión eléctrica	Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica	CEE 32 A
Longitud de cable	2 m
Anchura	72 mm
Altura	1690 mm

Alojamiento descargado PDU modular de 6 direcciones, 32 AMP BS4343

Número de referencia: 555-050



Profundidad	71,5 mm
Tensión de alimentación	250 V
Conmutable	no
Con indicación LED	no
Con fusible	no
Medidor de amperios	no
Con material de montaje	sí

Tipos de enchufes



Snap in module design IEC320 C13 10AMP sockets shown



BS1363 sockets



IEC320 C19 16AMP sockets




GB2099.3 universal sockets



DIN49440 Schuko sockets**

Imagen del producto



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
555-050	Alojamiento descargado PDU modular de 6 direcciones, 32 AMP BS4343
555-053	Alojamiento descargado PDU modular de 5 direcciones, 32 AMP BS4343
555-060	PDU modular Excel, 3 x tomas BS1363 (UK)
555-061	PDU modular Excel, 5 x tomas de 10 AMP IEC320 C13
555-062	PDU modular Excel, 4 x tomas de 16 AMP IEC320 C19

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com