

UDE Excel à 6 Voies Horizontal - 6x Prises Schuko, Connecteur Schuko avec Interrupteur

Référence du produit: 555-072

excel
without compromise.



✕ Boîtier en aluminium de haute qualité

✕ Options avec ou sans interrupteur

✕ Voyant à DEL

✕ Jusqu'à 12prises par unité

✕ Choix possible entre l'option d'installation verticale ou horizontale

✕ Cordon d'entrée PVC de 2m raccordé à une prise DIN 49441 à 2broches

✕ Courant nominal 250V CA 50/60Hz

Présentation du produit

Les Unités de Distribution Électrique d'Excel ont été conçues pour être installées et utilisées dans des armoires de mise en réseau et des serveurs de 19 po. Chaque unité comporte un boîtier en aluminium extrudé de haute qualité, équipé de 12 prises au maximum. Pour cette gamme, les prises sont de type Schuko, fabriquées selon la norme DIN49441, et le cordon d'entrée de 2 m est raccordé à un connecteur rond de type DIN49441 à 2 broches à intensité nominale de 16 A.

Les produits disponibles dans cette gamme d'unités comprennent des modèles à montage horizontal 19 pouces, à montage vertical offrant une densité plus importante, et un choix de différents styles avec et sans interrupteur, ce qui permet de contrôler l'alimentation de l'unité.

Les versions sans interrupteur possèdent un voyant à DEL pour confirmer l'alimentation de l'unité. Dans les versions avec interrupteur, c'est l'interrupteur qui joue le rôle de la DEL.

Caractéristiques du produit

| Élément | Valeur |
|-------------------------|-----------------------------------|
| dimension de fixation | 482,6 mm (19 pouces) |
| dimensions de montage | 465 mm |
| sens de montage | horizontal |
| raccordement électrique | cordon de raccordement avec prise |

UDE Excel à 6 Voies Horizontal - 6x Prises Schuko, Connecteur Schuko avec Interrupteur

Référence du produit: 555-072

excel
without compromise.

| | |
|--|----------------|
| finition du raccordement électrique | 2 Pin DIN49441 |
| longueur du câble | 3 m |
| nombre de prises avec contact de terre | 5 |
| nombre d'unités en hauteur (HE) | 2 |
| largeur | 482,6 mm |
| hauteur | 62 mm |
| profondeur | 45 mm |
| tension d'alimentation | 250 V |
| filtre anti-parasite réseau | non |
| commutable | oui |
| avec affichage LED | oui |
| avec matériau de fixation | oui |

Spécifications supplémentaires


| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| Type de câble d'entrée | Câble 3 brins 1,5 mm |
| Connecteur de câble d'entrée UDE | S.O. |
| Tension nominale | 250 V CA 50/60 Hz |
| Courant nominal | 16 A |
| Puissance maximale | 4000 W |
| Contrôle de l'unité | Voyant à DEL. Interrupteur On/Off |
| Résistance d'isolation | $\geq 5 \text{ M}\Omega$ |
| Résistance au feu | Ignifuge |
| Température de fonctionnement | - 10 à +45°C |
| Humidité relative | 0 % à 90 % |
| Entrée de câble (orientation horizontale) | Gauche |
| Entrée de câble (orientation verticale) | Haut |
| Disjoncteur général | NON |
| Interrupteur général | Oui (seulement sur les produits marqués comme « commutés ») |
| Couleur du logement | Argenté |
| Matériau du logement | Aluminium |

UDE Excel à 6 Voies Horizontal - 6x Prises Schuko, Connecteur Schuko avec Interrupteur

Référence du produit: 555-072

excel
without compromise.

Dessin de produit



| Key | |
|-----|------------------|
| A | Height |
| B | Width |
| C | Depth |
| D | Mounting Centres |

All dimensions are in mm unless stated otherwise

Normes applicables

| Norme applicable | Détails |
|---|---|
| RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| DIN VDE 0620-2-1:2016 | Connecteurs et prises de courant pour usages domestiques et analogues |
| DIN 49441 | Connecteurs à deux pôles avec contact de mise à la terre 10 A 250 V \approx ET 10 A 250 V \square , 16 A 250 V \sim |
| WFD: 2023 | Compliant to Waste Framework Directive |
| SCIP: 2023 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) |
| POPs (EU) No 2019/1021 | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants. |

Accessoires inclus

| Accessoires | Quantité |
|-------------------------|----------|
| 4 fixations M6 | x4 |
| Manuel de l'utilisateur | x1 |
| Câble de terre 6 mm | x1 |

UDE Excel à 6 Voies Horizontal - 6x Prises Schuko, Connecteur Schuko avec Interrupteur

Référence du produit: 555-072



Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description |
|----------------------|--|
| 555-072 | UDE Excel à 6 Voies Horizontal - 6x Prises Schuko, Connecteur Schuko avec Interrupteur |
| 555-073 | UDE Excel à 8 Voies Vertical - 8x Prises Schuko, Connecteur Schuko avec Interrupteur |
| 555-082 | UDE Excel à 6 Voies Horizontal - 6x Prises Schuko, Connecteur Schuko Sans Interrupteur |
| 555-083 | UDE Excel à 8 Voies Horizontal - 8x Prises Schuko, Connecteur Schuko Sans Interrupteur |
| 555-084 | UDE Excel à 9 Voies Horizontal - 9x Prises Schuko, Connecteur Schuko Sans Interrupteur |
| 555-086 | UDE Excel à 12 Voies Vertical - 12x Prises Schuko, Connecteur Schuko Sans Interrupteur |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.