

Excel PDU Vertical 8 Vías 8x Tomacorrientes Schuko
Pasivo 16A Enchufe Schuko Conmutado

Número de referencia: 555-073



- ✕ Carcasa de aluminio de gran calidad
- ✕ Interruptor opcional
- ✕ Indicador LED
- ✕ Hasta 12 tomas por unidad
- ✕ Montaje vertical u horizontal
- ✕ Alimentación de entrada de 2 metros PVC conectada a un enchufe DIN49441 de dos clavijas
- ✕ 250 voltios en CA, 50/60Hz

Resumen del producto

La gama Excel de unidades de distribución eléctrica está diseñada para su instalación y uso en cubiertas y armarios de redes de 19". Cada unidad contiene una carcasa de aluminio extruido de alta calidad en la que es posible conectar hasta 12 enchufes. En esta gama en particular, todas las tomas son de estilo "Schuko", fabricadas conforme al estándar DIN49441, y la alimentación de entrada de 2 metros proviene de un enchufe DIN49441 de dos clavijas evaluadas de 16 A.

La gama de unidades disponibles incluye opciones de montaje horizontal de 19", de montaje vertical de alta densidad y la posibilidad de elegir entre estilos con o sin interruptores para controlar la entrada de potencia a la unidad en sí.

Las versiones sin interruptor disponen de un indicador LED para confirmar la potencia en la unidad y en las versiones con interruptor el propio interruptor actúa como indicador LED.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Dimensión de montaje	482,6 mm (19 pulgadas)
Tamaño de montaje	465 mm
Posición de montaje	Vertical
Conexión eléctrica	Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica	2 Pin DIN49441

Excel PDU Vertical 8 Vías 8x Tomacorrientes Schuko Pasivo 16A Enchufe Schuko Conmutado

Número de referencia: 555-073



Longitud de cable	3 m
Número de tomas corriente con protección	8
Anchura	44,4 mm
Altura	482,6 mm
Profundidad	62 mm
Tensión de alimentación	250 V
Conmutable	sí
Con indicación LED	sí
Con material de montaje	sí

Especificaciones suplementarias


Características	Valores
Tipo de cable de entrada	Cable de 3 núcleos de 1,5 mm
Conector del cable de entrada de la PDU	N/A
Tensión nominal	250 V CA 50/60 Hz
Corriente nominal	16 A
Potencia máxima	4000 W
Control de la unidad	Indicador LED. Interruptor de encendido y apagado
Resistencia del aislamiento	$\geq 5 \text{ M}\Omega$
Resistencia al fuego	Ignífugo
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 45 °C
Humedad relativa	0 % a 90 %
Entrada de cable (orientación horizontal)	Izquierda
Entrada de cable (orientación vertical)	Arriba
Interruptor de circuito de aire principal	NO
Interruptor principal	Sí (solo en productos «con interruptor»)
Color de la carcasa	Plata
Material de la carcasa	Aluminio

Excel PDU Vertical 8 Vías 8x Tomacorrientes Schuko
Pasivo 16A Enchufe Schuko Conmutado

Número de referencia: 555-073



Dibujo del producto



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
DIN VDE 0620-2-1:2016	Conectores y enchufes-tomas para uso doméstico y fines similares
DIN 49441	Conectores de dos polos con contacto a tierra 10 A 250 V $\approx$ Y 10 A 250 V $\square$, 16 A 250 V $\sim$
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Accesorios incluidos

Accesorios	Cantidad
M6 x 4 fijaciones	x4
manual de usuario	x1
cable de tierra 6 mm	x1

Excel PDU Vertical 8 Vías 8x Tomacorrientes Schuko Pasivo 16A Enchufe Schuko Conmutado

Número de referencia: 555-073



Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
555-072	Excel PDU Horizontal 6 Vías 6x Tomacorrientes Schuko Pasivo 16A Enchufe Schuko Conmutado
555-073	Excel PDU Vertical 8 Vías 8x Tomacorrientes Schuko Pasivo 16A Enchufe Schuko Conmutado
555-082	Excel PDU Horizontal 6 Vías 6x Tomacorrientes Schuko Pasivo 16A Enchufe Schuko LED
555-083	Excel PDU Vertical 8 Vías 8x Tomacorrientes Schuko Pasivo 16A Enchufe Schuko LED
555-084	Excel PDU Vertical 9 Vías 9x Tomacorrientes Schuko Pasivo 16A Enchufe Schuko LED
555-086	Excel PDU Vertical 12 Vías 12x Tomacorrientes Schuko Pasivo 16A Enchufe Schuko LED

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.