

Excel PDU Verticale 9 Vie 9x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko LED

Codice articolo: 555-084

excel
without compromise.



✕ Alloggiamento di alluminio di alta qualità

✕ Opzioni con e senza interruttori

✕ Indicatore LED

✕ Fino a 12 prese per unità

✕ Possibilità di scelta tra opzione di montaggio verticale e orizzontale

✕ Cavo ingresso in PVC da 2 metri, con terminazione DIN49441 a 2 contatti.

✕ Valore nominale 250 V CA, 50/60 Hz

Panoramica del Prodotto

La gamma Excel di unità di distribuzione dell'alimentazione è progettata per l'installazione e l'utilizzo all'interno di armadietti e alloggiamenti da 19". Ogni unità consiste di un alloggiamento in alluminio estruso di alta qualità nella quale sono contenuti fino a 12 prese. In questa particolare gamma ciascuna presa è di tipo Schuko, prodotta in conformità allo standard DIN49441, mentre il cavo di ingresso da 2 m termina con una spina rotonda DIN49441, valore nominale 2 volte 16AMP.

La gamma di unità disponibili include opzioni 19" montate orizzontalmente, montate verticalmente ad alta densità, e possibilità di scelta tra diversi stili con e senza interruttori per controllare l'alimentazione di ingresso verso l'unità stessa.

Le versioni senza interruttori sono dotate di indicatore LED per confermare la presenza di alimentazione all'unità; nelle versioni con interruttori, l'interruttore stesso funziona come indicatore LED.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Dimensione di fissaggio	19 pollici
Misura di fissaggio	538,5 mm
Direzione di montaggio	Orizzontale
Collegamento elettrico	Cavo di collegamento con spina

Excel PDU Verticale 9 Vie 9x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko LED

Codice articolo: 555-084

excel
without compromise.

Tipo di collegamento elettrico	2 Pin DIN49441
Lunghezza del cavo	3 m
Numero di prese Schuko	9
Larghezza	44,4 mm
Altezza	565 mm
Profondità	62 mm
Tensione di alimentazione	250 V
Commutabile / Sezionabile	no
Con indicazione LED	no
Con materiale di fissaggio	sì

Specifiche aggiuntive


Caratteristiche	Valori
Tipo cavo di ingresso	Cavo 3 core 1,5 mm
Connettore cavo di ingresso PDU	N/A
Tensione nominale	250 V CA 50/60 Hz
Corrente nominale	16 A
Potenza massima	4000 W
Controllo unità	Indicatore LED. Interruttore basculante on/off
Resistenza di isolamento	$\geq 5 \text{ M}\Omega$
Resistenza al fuoco	Ignifugo
Temperatura di funzionamento	Da -10 °C a +45 °C
Umidità relativa	Da 0% a 90%
Ingresso cavi (orientamento orizzontale)	Sinistra
Ingresso cavi (orientamento verticale)	Parte superiore
Interruttore automatico master	NO
Switch master	Sì (solo prodotti contrassegnati "con switch")
Colore alloggiamento	Argento
Materiale alloggiamento	Alluminio

Excel PDU Verticale 9 Vie 9x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko LED

Codice articolo: 555-084

excel
without compromise.

Disegno prodotto



Key	
A	Height
B	Width
C	Depth
D	Mounting Centres

All dimensions are in mm
unless stated otherwise

Standard

Standard applicabile	Dettaglio
RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
DIN VDE 0620-2-1:2016	Spine e prese per uso domestico e scopi simili
DIN 49441	Cavi bipolari con contatto di terra 10 A 250 V \approx e 10 A 250 V \square , 16 A 250 V ∇
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Accessori inclusi

Accessori	Quantità
M6 x 4 fissaggi	x4
manuale utente	x1
Cavo di terra 6 mm	x1

Excel PDU Verticale 9 Vie 9x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko LED

Codice articolo: 555-084



Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
555-072	Excel PDU Orizzontale 6 Vie 6x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko Commutata
555-073	Excel PDU Verticale 8 Vie 8x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko Commutata
555-082	Excel PDU Orizzontale 6 Vie 6x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko LED
555-083	Excel PDU Verticale 8 Vie 8x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko LED
555-084	Excel PDU Verticale 9 Vie 9x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko LED
555-086	Excel PDU Verticale 12 Vie 9x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko LED



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.