

PDU Excel de 8 vías vertical - 8x enchufes AS/NZS 3112, conector 3112

Número de referencia: 555-108



✕ Tomas de estilo AS / NZS 3112

✕ Carcasa ligera de aluminio.

✕ Versión conmutada disponible

✕ Indicador LED de potencia de la unidad

✕ Conexión a tierra externa

Resumen del producto

La gama Excel de unidades de distribución de energía está diseñada para su instalación y uso dentro de gabinetes y gabinetes de red de 19". Cada unidad consta de una carcasa extruida de aluminio de alta calidad en la que se cargan hasta 12 enchufes. En este rango particular, cada enchufe es 'Estilo australiano, fabricado de acuerdo con el estándar AS / NZS 3112. El cable de entrada de 3 metros está terminado con una tapa de enchufe AS / NZS 3112 de 3 pines con clasificación de 10 amperios.

La gama de unidades disponibles incluye 19" montadas horizontalmente, opciones montadas verticalmente de mayor densidad. En la versión "conmutada", el interruptor en sí mismo actúa como el indicador LED.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Dimensión de montaje	482,6 mm (19 pulgadas)
Posición de montaje	Vertical
Conexión eléctrica	Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica	Conector de 3 polos (AU)
Longitud de cable	3 m
Número de otras salidas de toma	8
Anchura	62 mm
Altura	482,6 mm
Profundidad	45 mm
Conmutable	sí
Con indicación LED	sí

PDU Excel de 8 vías vertical - 8x enchufes AS/NZS 3112, conector 3112

Número de referencia: 555-108






Con material de montaje	sí
-------------------------	----

PDU Excel de 8 vías vertical - 8x enchufes AS/NZS 3112, conector 3112

Número de referencia: 555-108



Dibujos de productos



PDU Excel de 8 vías vertical - 8x enchufes AS/NZS 3112, conector 3112

Número de referencia: 555-108



Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Corriente nominal	10 A
Potencia máxima	2400 w

Accesorios incluidos

Accesorios	Cantidad
Kit de fijación	1 juego
Cable de tierra 6 mm	1

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
AS/NZS 3112:2017	Especificaciones de prueba y aprobación - Norma de conectores y enchufes/tomas para Australia/Nueva Zelanda
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
555-108	PDU Excel de 8 vías vertical - 8x enchufes AS/NZS 3112, conector 3112
555-112	PDU Excel de 12 vías vertical - 12x enchufes AS/NZS 3112, conector 3112

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.