

# PDU inteligente vertical monofásica de Excel (INT3) con 20 tomas UK, 32 A EN60309, 3 m, cabl...



Número de referencia: 555-1V-COM32-INT3-20UKL-XXX-3B



Monitorización individual de tomas y conmutación remota

Pantalla LCD local a color con retroiluminación RGB

Software integrado gratuito para gestión remota (hasta 31 unidades)

Selección de tomas UK, Schuko, C13 y C19

Opciones de montaje horizontal y vertical

Disponible en configuraciones monofásica o trifásica

Sensores opcionales: temperatura, humedad, contactos de puerta y alertas SNMP/correo electrónico

## Resumen del producto

La Excel INT3 PDU Inteligente es una unidad de distribución de energía (PDU) de monitorización energética fabricada en Reino Unido. Proporciona una monitorización de energía total local y remota con un alto grado de precisión junto con capacidades de monitorización de toma de corriente individual y conmutación remota.

Las PDU Excel INT3 vienen de serie con tomas C13 y C19 alimentadas por enchufes EN60309 Com16 o Com32 en diversas combinaciones, disponibles en configuraciones monofásica y trifásica.

También pueden equiparse con otros tipos de tomas, incluidos tomas de Reino Unido, Reino Unido angulares (izquierda o derecha) o Schuko, para un máximo de 48 tomas por unidad.

Las PDU inteligentes Excel también cuentan con puertos ambientales para conectar sensores de temperatura y humedad, cables de detección de agua o sensores de puerta. Incluso pueden vincularse con manillas de control de acceso electrónico en sus racks de centro de datos.

Para implementaciones de múltiples unidades, las PDU pueden encadenarse en serie con hasta 32 dispositivos monitoreados desde una única dirección IP utilizando una PDU maestra. Esta maestra viene con software gratuito, permitiendo la monitorización remota a través de una interfaz de navegador HTML fácil de usar con inicio de sesión seguro.

Todas las PDU están equipadas con una pantalla LCD retroiluminada RGB, que proporciona el uso de energía en tiempo real en todos los dispositivos conectados. También puede configurar alertas SNMP y por correo electrónico para parámetros críticos para garantizar

# PDU inteligente vertical monofásica de Excel (INT3) con 20 tomas UK, 32 A EN60309, 3 m, cabl...



Número de referencia: 555-1V-COM32-INT3-20UKL-XXX-3B

una monitorización proactiva.

## Detalles del producto

Elemento	Valor
Posición de montaje	Vertical
Tipo de conexión de eléctrica	CEE 32 A
Longitud de cable	3 m
Número de enchufes UK BS1363	20
Tensión de alimentación	230 V
Filtro de red	no
Conmutable	no
SNMP	sí
Con visualizador	sí
Evaluación	A distancia
Con indicación LED	sí
Con fusible	sí
Medidor de amperios	sí
Con medida de temperatura	sí
Con material de montaje	sí

## Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Tecnología	Control general + tomas individuales + interruptor
Medición de energía	Tensión RMS, amperaje RMS, kilovatios, frecuencia, factor de potencia
Medición por línea de entrada	Sí (general e individual)
Medición por receptáculo de salida	Sí
Conmutación toma remota	Sí
Puerto ambiental	Sí
Redes	SNMP (v1, 2, 3), HTML, HTTP, HTTPS, XML, alertas por correo electrónico
Control remoto	Sí
Conexión en cadena	Sí (1 maestra hasta 31 esclavas)
Pantalla	Local (opción de pantalla remota)

# PDU inteligente vertical monofásica de Excel (INT3) con 20 tomas UK, 32 A EN60309, 3 m, cabl...

**excel**  
without compromise.

Número de referencia: 555-1V-COM32-INT3-20UKL-XXX-3B

Sensores ambientales

Puerto del sensor de temperatura (hasta 8 sensores), sensor de humedad/temperatura, contactos sin tensión (3 juegos), contactos de la puerta, tirador electrónico de la puerta, lector de tarjetas/teclado

Frecuencia

50 - 60 Hz

Entrada de red

85 - 265 V CA

Color

Negro (estándar) - otros colores disponibles

Rango de temperatura

-10 °C a +50 °C

## Tipos de enchufes



Schuko



3 Pin - BS1363



BS1363 & C13 - IEC60320



C13 - IEC60320



C19 - IEC60320

## Estándares aplicables

Norma aplicable

Detalles

Directive 2011/65/EU (RoHS II)

Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).

Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)

Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.

IEC 60950-1

Equipo de tecnología de la información - Seguridad

Directive 2008/98/EC (WFD)

Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).

ECHA SCIP Database

Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and

# PDU inteligente vertical monofásica de Excel (INT3) con 20 tomas UK, 32 A EN60309, 3 m, cabl...



Número de referencia: 555-1V-COM32-INT3-20UKL-XXX-3B

## UK REACH.

Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)

EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).

UK SI 2012 No. 3032

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

## Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
555-1V-COM16-INT3-12C13-4C19-3B	Excel PDU Vertical Inteligente (INT3) 12x C13 4x C19 Tomacorriente 16 A EN60309 3 m Alimentación por la Parte Inferior
555-1V-COM32-INT3-20SCH-XXX-3B	PDU inteligente vertical monofásica de Excel (INT3) con 20 tomas Schuko, 32 A EN60309, 3 m, cable en la parte inferior
555-1V-COM32-INT3-20UKL-XXX-3B	PDU inteligente vertical monofásica de Excel (INT3) con 20 tomas UK, 32 A EN60309, 3 m, cable en la parte inferior

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.