Excel PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises UK Passif 10A Prise C14 Commuté

Référence du produit: 555-250

- Prises de style IEC 60320 C13
- Boîtier léger en aluminium de haute qualité, options de montage vertical et horizontal
- 250 volts AC, 50/60 Hz, indicateur LED d'alimentation de l'unité
- Conforme CE, conforme RoHS
- Mise à la terre externe
- Câble d'entrée PVC de 3 mètres terminé par une fiche IEC 60320 C14
- CIBSE TM65 Carbone incorporé : 9,869 kg CO2e

Présentation du produit

Excel propose une gamme d'unités de distribution d'alimentation conçues pour l'installation et l'utilisation dans des armoires et boîtiers réseau 19". Chaque unité comprend un boîtier extrudé en aluminium de haute qualité dans lequel sont chargés jusqu'à 12 prises.

Les PDU 10 Ampères bénéficient d'un interrupteur d'alimentation principal.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
dimension de fixation	482,6 mm (19 pouces)
sens de montage	horizontal
raccordement électrique	cordon de raccordement avec prise
finition du raccordement électrique	C14
longueur du câble	3 m
nombre de prises UK BS1363	6

nombre d'unités en hauteur (HE)	1
largeur	482,6 mm
hauteur	45 mm
profondeur	45 mm
tension d'alimentation	250 V
filtre anti-parasite réseau	non
commutable	oui
avec affichage LED	oui
avec fusible	non
avec matériau de fixation	oui

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Tension nominale	250 V CA 50/60 Hz
Courant nominal	10 A
Puissance maximale	2 500 W
Contrôle de l'unité	Voyant à DEL. Interrupteur On/Off
Résistance d'isolation	≥5 MΩ
Résistance au feu	Ignifuge
Température de fonctionnement	- 10 à +45°C
Humidité relative	0 % à 90 %
Entrée de câble (orientation horizontale)	Gauche
Entrée de câble (orientation verticale)	Haut
Angle de prise (orientation horizontale)	90°
Angle de prise (orientation verticale)	45°
Interrupteur général	Oui
Couleur du logement	Argenté
Matériau du logement	Aluminium

Excel PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises UK Passif 10A Prise C14 Commuté

Référence du produit: 555-250

Dessin de produit



Key	
A	Height
B	Width
C	Depth
D	Mounting Centres

All dimensions are in mm unless stated otherwise

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
BS 1363-2:2023	Connecteurs 13 A, prises de courant, adaptateurs et unités de connexion Spécifications pour prises de courant 13 A avec et sans interrupteur
CEI 60884-1:2002 + AMD1:2006 + AMD2:2013 CSV	Connecteurs et prises de courant pour usages domestiques et analogues - Partie 1 : Exigences générales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
555-250	Excel PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises UK Passif 10A Prise C14 Commuté
555-251	Excel PDU Vertical 8 Voies 8x Prises UK Passif 10A Prise C14 Commuté
555-252	Excel PDU Vertical 10 Voies 10x Prises UK Passif 10A Prise C14 Commuté
555-253	Excel PDU Vertical 12 Voies 12x Prises UK Passif 10A Prise C14 Commuté

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.