

Unità di Distribuzione di Potenza Verticale Excel 10 Vie, 10x Prese UK con Spina C20 Commutate



Codice articolo: 555-264



✕ Prese di stile UK conformi allo standard BS1363

✕ Involucro leggero di alta qualità in alluminio

✕ Indicatore LED per l'alimentazione dell'unità

✕ Scegli tra opzioni verticali e orizzontali

✕ Tensione di 250 volt AC, frequenza di 50/60 Hz

✕ Conforme alle norme CE, conforme a ROHS

Panoramica del Prodotto

La gamma di unità di distribuzione di energia di Excel è progettata per l'installazione e l'uso all'interno di armadi e contenitori di rete da 19 pollici. Ogni unità è costituita da un involucro in alluminio estruso di alta qualità in cui vengono inserite fino a 12 prese.

In questa particolare gamma, ogni presa è di stile UK, prodotta in conformità allo standard BS1363, il cavo di alimentazione da 3 metri è terminato con una spina a 3 pin C20.

Le prese sono montate con un angolo di 45° sulle unità verticali PDU e un angolo di 90° sulle unità orizzontali PDU per agevolare la gestione dei cavi. La gamma di unità disponibili include opzioni montate in modo orizzontale a 19 pollici e opzioni montate verticalmente ad alta densità, ciascuna unità contiene un interruttore completamente schermato per controllare l'alimentazione di ingresso e un indicatore LED per confermare l'alimentazione all'unità.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Misura di fissaggio	815 mm
Direzione di montaggio	Verticale
Collegamento elettrico	Cavo di collegamento con spina
Tipo di collegamento elettrico	C20
Lunghezza del cavo	3 m


Unità di Distribuzione di Potenza Verticale Excel 10 Vie, 10x Prese UK con Spina C20 Commutate



Codice articolo: 555-264

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363)	10
Numero di unità rack	2
Lunghezza	815 mm
Larghezza	44,4 mm
Altezza	62 mm
Tensione di alimentazione	250 V
Filtro antidisturbo	no
Commutabile / Sezionabile	sì
Con indicazione LED	sì
Con fusibile	no
Con materiale di fissaggio	sì

Disegni prodotto



Unità di Distribuzione di Potenza Verticale Excel 10

Vie, 10x Prese UK con Spina C20 Commutate



Codice articolo: 555-264

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Tensione nominale	250 V AC 50/60 Hz
Corrente nominale	13 A
Potenza massima	3250 W
Controllo dell'unità	Indicatore LED (interruttore basculante on/off)
Risoluzione dell'isolamento	$\geq 5M\Omega$
Resistenza al fuoco	Ritardante di fiamma
Temperatura di funzionamento	-10°C a +45°C
Umidità relativa	0% a 90%
Ingresso del cavo (orientamento orizzontale)	Sinistra
Ingresso del cavo (orientamento verticale)	Superiore
Angolo della presa (orientamento orizzontale)	90°
Angolo della presa (orientamento verticale)	45°
Interruttore principale	No
Interruttore generale	Sì
Colore della custodia	Argento
Materiale della custodia	Alluminio

Accessori inclusi

Accessori	Quantità
Fissaggi M6 x 4	x4
Manuale utente	x1
Cavo di terra da 6 mm	x1

Unità di Distribuzione di Potenza Verticale Excel 10 Vie, 10x Prese UK con Spina C20 Commutate



Codice articolo: 555-264

Standard

Standard applicabile	Dettaglio
BS 1363-2:1995	Spine, prese, adattatori e unità di connessione da 13 A. Specifica per prese a muro da 13 A con interruttore e senza interruttore
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
555-262	Unità di Distribuzione di Alimentazione Orizzontale Excel 6 Vie, 6x Prese UK con Spina C20 Commutate
555-263	Unità di Distribuzione di Alimentazione Verticale Excel 8 Vie, 8 Prese UK con Spina C20 Commutate
555-264	Unità di Distribuzione di Potenza Verticale Excel 10 Vie, 10x Prese UK con Spina C20 Commutate
555-265	Unità di Distribuzione di Potenza Verticale Excel 12 Vie, 10x Prese UK con Spina C20 Commutate



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.