

Excel PDU Horizontal Excel 6 Vías 6x Tomacorrientes ITN Pasivo 16A Enchufe ITN Conmutado

Número de referencia: 555-292

excel
without compromise.



✕ Toma bipasso y toma CEE 7/3 (Schuko)

✕ Carcasa de aluminio ligero de alta calidad

✕ Indicador LED de alimentación de la unidad

✕ Instalación horizontal 1U

✕ 250 voltios CA, 50/60 Hz

✕ Cable de entrada de 3 m con enchufe italiano tipo L de 3 pines

Resumen del producto

Excel ofrece una gama de unidades de distribución de energía diseñadas para la instalación y el uso en gabinetes y gabinetes de redes de 19". Cada unidad comprende una carcasa de aluminio extruido de alta calidad en la que se cargan hasta 12 tomas de corriente.

En esta gama particular, cada toma de corriente es de estilo italiano, que incluye una toma bipasso (centro) y una toma CEE 7/3 (Schuko), el cable de entrada de 3 metros termina en un enchufe italiano tipo L de 3 pines.

Las tomas de corriente están montadas en un ángulo de 45° en las PDU verticales y en un ángulo de 90° en las PDU horizontales para facilitar la gestión de los cables.

La gama de unidades disponibles incluye opciones de montaje horizontal de 19" y opciones de montaje vertical de mayor densidad, cada unidad contiene un interruptor completamente blindado para controlar la alimentación de entrada y un indicador LED para confirmar la alimentación de la unidad.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Tamaño de montaje	462 mm
Posición de montaje	Horizontal
Conexión eléctrica	Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica	Italian type L
Longitud de cable	3 m

Excel PDU Horizontal Excel 6 Vías 6x
Tomacorrientes ITN Pasivo 16A Enchufe ITN
Conmutado

Número de referencia: 555-292




Número de unidades de altura	1
Anchura	482,6 mm
Altura	45 mm
Profundidad	45 mm
Tensión de alimentación	250 V
Filtro de red	no
Conmutable	sí
Con indicación LED	sí
Con fusible	no
Con material de montaje	sí

Excel PDU Horizontal Excel 6 Vías 6x
Tomacorrientes ITN Pasivo 16A Enchufe ITN
Conmutado

Número de referencia: 555-292



Dibujos de productos



Especificaciones suplementarias

Característica	Valor
Tensión nominal	250 VAC 50/60 Hz
Corriente nominal	16 A
Potencia máxima	4000 W
Control de unidad	Indicador LED. Interruptor basculante encendido/apagado
Resistencia de aislamiento	$\geq 5 \text{ M}\Omega$
Resistencia al fuego	Retardante de llama
Temperatura de funcionamiento	-10°C a +45°C
Humedad relativa	0% a 90%

Excel PDU Horizontal Excel 6 Vías 6x Tomacorrientes ITN Pasivo 16A Enchufe ITN Conmutado

Número de referencia: 555-292



Entrada de cable (orientación horizontal)	Derecha
Ángulo del enchufe (orientación horizontal)	45°
Interruptor automático principal	No
Interruptor principal	Sí
Color de la carcasa	Plata
Material de la carcasa	Aluminio

Accesorios incluidos

Accesorios	Cantidad
Tornillos M6 x 4	4
Manual de usuario	1
Cable de tierra de 6 mm	1

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	Equipo de tecnología de la información Seguridad Requisitos generales
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
555-292	Excel PDU Horizontal Excel 6 Vías 6x Tomacorrientes ITN Pasivo 16A Enchufe ITN Conmutado
555-294	Excel PDU Horizontal Excel 8 Vías 8x Tomacorrientes ITN Pasivo 16A Enchufe

Excel PDU Horizontal Excel 6 Vías 6x
Tomacorrientes ITN Pasivo 16A Enchufe ITN
Conmutado

Número de Referencia: 555-292



ITN Conmutado

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.