

Excel PDU Poziomy 9-pozycyjny 9x Gniazda Szwajcarskie Typ 13 J Pasywne 10A Wtyczka Szwajcarska ...

Numer części: 555-295

excel
without compromise.



✕ Gniazda szwajcarskie typu 13 3-pinowe

✕ Wysokiej jakości, lekka obudowa aluminiowa

✕ Wskaznik LED

✕ Projekt poziomy 1U

✕ 250 volt AC, 50/60 Hz

✕ 3-metrowy przewód zasilający z wtyczką szwajcarską typu J 3-pinową

Opis produktu

Excel oferuje gamę jednostek dystrybucji energii zaprojektowanych do instalacji i użytkowania w 19-calowych szafach i obudowach sieciowych. Każda jednostka składa się z wysokiej jakości obudowy wykonanej z ekstrudowanego aluminium, w którą włożonych jest do 9 gniazd.

W tej konkretnej serii każde gniazdo jest typu "Swiss" 13 J, a 3-metrowy przewód zasilający jest zakończony 3-pinową wtyczką typu Swiss J.

Asortyment dostępnych urządzeń obejmuje 19-calowe opcje montażu poziomego i opcje montażu pionowego o wyższej gęstości, każda jednostka zawiera w pełni osłonięty wyłącznik do sterowania zasilaniem wejściowym i wskaźnik LED do potwierdzenia zasilania jednostki.

Parametry produktu

Pozycja	Wartość
Kierunek montażu	Poziomy
Podłączenie elektryczne	Przewód połączeniowy z wtyczką
Rodzaj połączenia elektrycznego	Swiss type J
Długość kabla	3 m
Liczba jednostek U	1
Szerokość	482,6 mm
Wysokość	45 mm


Excel PDU Poziomy 9-pozycyjny 9x Gniazda Szwajcarskie Typ 13 J Pasywne 10A Wtyczka Szwajcarska ...

Numer części: 555-295



Głębokość	45 mm
Napięcie zasilania	250 V
Sieciowy filtr przeciwzakłóceńowy	nie
Przełączalne	nie
Ze wskaźnikiem LED	tak
Z bezpiecznikiem	nie
Z materiałem montażowym	tak

Rysunki produktu



Dodatkowe specyfikacje

Cecha	Wartość
Napięcie znamionowe	250 V AC 50/60 Hz
Prąd znamionowy	10 A
Moc maksymalna	2500 W
Sterowanie urządzeniem	Dioda LED
Rezystancja izolacji	$\geq 5 \text{ M}\Omega$
Odporność ogniowa	Materiał trudnopalny
Temperatura pracy	-10°C do +45°C
Wilgotność względna	0% do 90%
Wejście kabla (orientacja pozioma)	Lewo
Kąt gniazda (orientacja pozioma)	90°

Excel PDU Poziomy 9-pozycyjny 9x Gniazda Szwajcarskie Typ 13 J Pasywne 10A Wtyczka Szwajcarska ...

Numer części: 555-295



Główny wyłącznik automatyczny	Nie
Główny wyłącznik	Nie
Kolor obudowy	Srebrny
Materiał obudowy	Aluminium

Dołączone akcesoria

Akcesoria	Ilość
Złącza M6 x 4	4
Instrukcja obsługi	1
Kabel uziemiający 6 mm	1

Obowiązujące normy

Właściwa Norma	Szczegół
BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	Urządzenia technologii informatycznej Bezpieczeństwo Wymagania ogólne
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Nasze produkty są w pełni zgodne z przepisami dyrektywy UE 2011/65/EU (RoHS-II) i jej odpowiedniej dyrektywy delegowanej 2015/863 (RoHS-III).

Informacja o numerach części

Numer części	Opis
555-295	Excel PDU Poziomy 9-pozycyjny 9x Gniazda Szwajcarskie Typ 13 J Pasywne 10A Wtyczka Szwajcarska LED

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.

