Conduit flexible noir en polypropylène LSOH Excel 20 mm (50 m)

Référence du produit: 750-015

- Polypropylène noir LS0H
- Hautement flexible
- Choix des tailles
- - Gamme complète de fixations

Présentation du produit

Le conduit souple Excel à faible émission de fumée et sans halogènes en polypropylène fournit une protection rentable et flexible aux câbles installés dans les sous-planchers, faux plafonds ou aux installations exposées. Fourni en version 100 ou 50 mètres de long pour permettre une installation sur site et réduire les pertes. Les presse-étoupes et contre-écrous compatibles sont disponibles pour fixer l'installation dans les sous-planchers, au sol ou au niveau des bureaux.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
matériau	polypropylène (PP)
tenue à la flexion	flexible
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	léger (classe 2)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	léger (classe 2)
diamètre intérieur	18 mm
diamètre externe	25 mm
température de fonctionnement	-5...90 °C
couleur	noir

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Résistance à la compression	Classe 2 = Léger
Résistance aux chocs	Classe 2 = Léger
Matériau	Polypropylène plus additifs anti-incendie et anti-UV

Normes applicables

Norme applicable	Détails
IMQ EA NF	Marque de qualité française
BS EN 50085-2-2	Système de protection des câbles et systèmes de conduites pour installations électriques. Exigences spécifiques pour systèmes de protection des câbles et systèmes de conduites de câbles destinés au montage en sous-sol, encastrés dans le sol, ou au sol

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
750-010	Conduit flexible noir en polypropylène LSOH Excel 20 mm (100 m)
750-015	Conduit flexible noir en polypropylène LSOH Excel 20 mm (50 m)
750-025	Presse-étoupe LSOH Excel 20 mm et contre-écrou noir (Pk 10)
750-030	Presse-étoupe LSOH Excel 25 mm et contre-écrou noir (Pk 10)
750-035	Entrepreneurs Excel 20 mm PK 10 m LSOH Conduit + 10 presse-étoupes
750-040	Pack Entrepreneur Excel 25 mm - Conduit LSOH 10 m + 10 presse-étoupes
750-045	Presse-étoupes et contre-écrous Excel 20mm LSOH 3mtr
750-055	Presse-étoupes et contre-écrous Excel 20mm LSOH 5mtr
750-060	Presse-étoupes et contre-écrous Excel 25 mm LSOH 3 m
750-070	Presse-étoupes et contre-écrous Excel 25mm LSOH 5mtr
750-075	Presse-étoupes et contre-écrous Excel 32 mm LSOH 3 m

750-085	Presse-étoupes et contre-écrous Excel 32mm LSOH 5mtr

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.