


# Excel Enbeam Adaptador Dúplex Flangeless Monomodo LC/APC

Número de referencia: 905-000

excel  
without compromise.



✕ Garantía del sistema de 25 años

✕ Incluye tapas anti polvo

✕ Versiones SC y LC

✕ Embalaje sin plástico


## Resumen del producto

Los adaptadores de fibra óptica Excel Enbeam han sido diseñados para aceptar una variedad de conectores de fibra óptica. Los adaptadores están contruidos para permitir su instalación en los paneles sin necesidad de tornillos. Las carcasas están fabricadas con una variedad de plásticos y metales seleccionados para ofrecer el mejor rendimiento.

## Detalles del producto

Elemento	Valor
Apto para tipo de fibra	Modo simple
Tipo de conector, conexión 1	LC duplex
Material de la carcasa	Plástico
Versión APC	sí

### Dibujo del producto



### Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Pérdida de inserción	<0.10 dB
Durabilidad	500 acoplamientos
Tensión de acoplamiento	80 N
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a 85 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 85 °C
Durabilidad según IEC 61300-2-2	Cambio de IL menos de 0.2 dB
Vibración según IEC 61300-2-1	Cambio de IL menos de 0.2 dB
Tensión según IEC 61300-2-4	Cambio de IL menos de 0.2 dB
Cambio de temperatura según IEC 61300-2-22	Cambio de IL menos de 0.2 dB

### Estándares aplicables

Normativa aplicable	Detalles
IEC 61300-2-22	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos: Procedimientos básicos de prueba y medición - Cambio de temperatura
IEC 61300-3-4:2012	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos: Procedimientos básicos de prueba y medición - Atenuación
IEC 61300-2-2	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos: Procedimientos básicos de prueba y medición - Durabilidad de la conexión
IEC 61754-20:2012	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y

# Excel Enbeam Adaptador Dúplex Flangeless Monomodo LC/APC

Número de referencia: 905-000



	componentes pasivos: Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 20: Familia de conectores de tipo LC
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
905-000	Excel Enbeam Adaptador Dúplex Flangeless Monomodo LC/APC

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.