

Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Blanco

Número de referencia: BB0.2MPLWT



✕ Categoría 5e

✕ Verificación independiente

✕ Apto para Gigabit Ethernet

✕ Varios colores disponibles

✕ Terminación T568B

✕ Funda de alivio de tensión de estilo lámina con protector de clip

✕ Embalados individualmente

Resumen del producto

Los latiguillos U/UTP de Categoría 5e de Excel se han fabricado y probado de acuerdo con ISO11801 y EN 50173 para Categoría 5 y EIA/TIA.

Cada cable está compuesto por 8 conductores 24AWG con código de color trenzados formando 4 pares con diferentes longitudes de trenzado. Los cables cuentan con fundas de alivio de tensión de plástico para aquellas aplicaciones que requieran una conexión continua o un grado de liberación de la tensión aplicado.

Detalles del producto

| Elemento                     | Valor     |
|------------------------------|-----------|
| Tipo de cable                | U/UTP     |
| Categoría                    | 5E        |
| Longitud                     | 0,2 m     |
| Tipo de conector, conexión 1 | RJ45 8(8) |
| Tipo de conector, conexión 2 | RJ45 8(8) |
| Color cubierta               | Blanco    |
| Manguito anti deformaciones  | Moldeado  |
| Palanca de bloqueo           | no        |

Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Blanco



Número de referencia: BB0.2MPLWT

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Color manguito              | Blanco |
| Versión resistente al fuego | sí     |
| Construcción de cable       | 1x4    |
| Tamaño AWG                  | 24     |
| Asignación de clavijas      | 1:1    |

Dibujo del producto



- ① 4 pair individually unscreened LSOH cable
- ② RJ45 connector with 50µm gold plated staggered pins
- ③ Slimline blade style strain relief boot

Estándares aplicables

| Norma aplicable                | Detalles                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/IEC 11801-1:2017           | Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales                                                                                                                                   |
| EN 50173-1:2018                | Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales                                                                                                                                                                 |
| ANSI/TIA 568-2.D               | Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado                                                                                                                                                     |
| IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV | Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia |
| IEC 60332-1-2:2004             | Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor                                                                                   |

individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW

EN 50399:2011+A1:2016

Métodos de ensayo comunes para los cables sometidos al fuego. Medición del desprendimiento de calor y la producción de humo de los cables durante la prueba de propagación de la llama. Equipos de prueba, procedimientos, resultados.

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| BB0.2MPLBK           | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Negro    |
| BB0.2MPLBU           | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Azul     |
| BB0.2MPLGE           | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Gris     |
| BB0.2MPLGN           | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Verde    |
| BB0.2MPLRD           | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Rojo     |
| BB0.2MPLWT           | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Blanco   |
| BB0.2MPLYW           | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Amarillo |
| BB0.3MPLBK           | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Negro    |
| BB0.3MPLBU           | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Azul     |
| BB0.3MPLGE           | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Gris     |
| BB0.3MPLGN           | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Verde    |
| BB0.3MPLOR           | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Naranja  |
| BB0.3MPLPK           | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Rosa     |
| BB0.3MPLRD           | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Rojo     |

# Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Blanco

Número de referencia: BB0.2MPLWT



|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| BB0.3MPLVT  | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Violeta   |
| BB0.3MPLWT  | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Blanco    |
| BB0.3MPLYW  | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Amarillo  |
| BB0.5MPLBK  | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Negro     |
| BB0.5MPLBU  | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Azul      |
| BB0.5MPLGE  | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Gris      |
| BB0.5MPLGN  | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Verde     |
| BB0.5MPLOR  | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Naranja   |
| BB0.5MPLRD  | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Rojo      |
| BB0.5MPLVT  | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Violeta   |
| BB0.5MPLWT  | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Blanco    |
| BB0.5MPLYW  | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Amarillo  |
| BB0.75MPLBK | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Negro    |
| BB0.75MPLBU | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Azul     |
| BB0.75MPLGE | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Gris     |
| BB0.75MPLGN | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Verde    |
| BB0.75MPLOR | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Naranja  |
| BB0.75MPLPK | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Rosa     |
| BB0.75MPLRD | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Rojo     |
| BB0.75MPLVT | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Violeta  |
| BB0.75MPLWT | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Blanco   |
| BB0.75MPLYW | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Amarillo |
| BB001MPLBK  | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Negro       |
| BB001MPLBU  | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Azul        |
| BB001MPLGE  | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Gris        |
| BB001MPLGN  | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Verde       |
| BB001MPLOR  | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Naranja     |
| BB001MPLPK  | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Rosa        |
| BB001MPLRD  | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Rojo        |
| BB001MPLVT  | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Violeta     |
| BB001MPLWT  | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Blanco      |
| BB001MPLYW  | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Amarillo    |

# Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Blanco

Número de referencia: BB0.2MPLWT



|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| BB002MPLBK | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Negro    |
| BB002MPLBU | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Azul     |
| BB002MPLGE | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Gris     |
| BB002MPLGN | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Verde    |
| BB002MPLOR | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Naranja  |
| BB002MPLPK | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Rosa     |
| BB002MPLRD | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Rojo     |
| BB002MPLVT | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Violeta  |
| BB002MPLWT | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Blanco   |
| BB002MPLYW | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Amarillo |
| BB003MPLBK | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Negro    |
| BB003MPLBU | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Azul     |
| BB003MPLGE | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Gris     |
| BB003MPLGN | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Verde    |
| BB003MPLOR | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Naranja  |
| BB003MPLPK | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Rosa     |
| BB003MPLRD | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Rojo     |
| BB003MPLVT | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Violeta  |
| BB003MPLWT | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Blanco   |
| BB003MPLYW | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Amarillo |
| BB004MPLBK | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Negro    |
| BB004MPLBU | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Azul     |
| BB004MPLGE | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Gris     |
| BB004MPLGN | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Verde    |
| BB004MPLOR | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Naranja  |
| BB004MPLRD | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Rojo     |
| BB004MPLVT | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Violeta  |
| BB004MPLYW | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Amarillo |
| BB005MPLBK | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Negro    |
| BB005MPLBU | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Azul     |
| BB005MPLGE | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Gris     |
| BB005MPLGN | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Verde    |

# Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Blanco

Número de referencia: BB0.2MPLWT



|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| BB005MPLOR | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Naranja  |
| BB005MPLPK | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Rosa     |
| BB005MPLRD | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Rojo     |
| BB005MPLVT | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Violeta  |
| BB005MPLWT | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Blanco   |
| BB005MPLYW | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Amarillo |
| BB006MPLBK | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Negro    |
| BB006MPLBU | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Azul     |
| BB006MPLGE | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Gris     |
| BB006MPLGN | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Verde    |
| BB006MPLOR | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Naranja  |
| BB006MPLRD | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Rojo     |
| BB006MPLVT | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Violeta  |
| BB006MPLWT | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Blanco   |
| BB006MPLYW | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Amarillo |
| BB007MPLBK | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Negro    |
| BB007MPLBU | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Azul     |
| BB007MPLGE | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Gris     |
| BB007MPLGN | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Verde    |
| BB007MPLOR | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Naranja  |
| BB007MPLRD | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Rojo     |
| BB007MPLVT | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Violeta  |
| BB007MPLWT | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Blanco   |
| BB007MPLYW | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Amarillo |
| BB008MPLBK | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Negro    |
| BB008MPLBU | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Azul     |
| BB008MPLGE | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Gris     |
| BB008MPLGN | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Verde    |
| BB008MPLOR | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Naranja  |
| BB008MPLRD | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Rojo     |
| BB008MPLYW | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Amarillo |
| BB009MPLBU | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 9 m - Azul     |

# Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Blanco

Número de referencia: BB0.2MPLWT



|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| BB009MPLGE | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 9 m - Gris       |
| BB009MPLGN | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 9 m - Verde      |
| BB010MPLBK | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Negro     |
| BB010MPLBU | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Azul      |
| BB010MPLGE | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Gris      |
| BB010MPLGN | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Verde     |
| BB010MPLOR | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Naranja   |
| BB010MPLPK | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Rosa      |
| BB010MPLRD | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Rojo      |
| BB010MPLVT | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Violeta   |
| BB010MPLWT | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Blanco    |
| BB010MPLYW | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Amarillo  |
| BB015MPLBK | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Negro    |
| BB015MPLBU | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Azul     |
| BB015MPLGE | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Gris     |
| BB015MPLGN | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Verde    |
| BB015MPLOR | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Naranja  |
| BB015MPLRD | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Rojo     |
| BB015MPLVT | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Violeta  |
| BB015MPLWT | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Blanco   |
| BB015MPLYW | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Amarillo |
| BB150MPLBK | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Negro     |
| BB150MPLBU | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Azul      |
| BB150MPLGE | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Gris      |
| BB150MPLGN | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Verde     |
| BB150MPLRD | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Rojo      |
| BB150MPLVT | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Violeta   |
| BB150MPLWT | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Blanco    |
| BB150MPLYW | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Amarillo  |
| BB200MPLBU | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 20 m - Azul      |
| BB200MPLGE | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 20 m - Gris      |
| BB200MPLGN | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 20 m - Verde     |

# Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Blanco

Número de referencia: BB0.2MPLWT



|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| BB200MPLRD | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 20 m - Rojo     |
| BB200MPLWT | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 20 m - Blanco   |
| BB200MPLYW | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 20 m - Amarillo |
| BB250MPLGE | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 25 m - Gris     |
| BB250MPLWT | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 25 m - Blanco   |
| BB300MPLGE | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 30 m - Gris     |
| BB300MPLWT | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 30 m - Blanco   |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.