


Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,2 m -  
Jaune

Référence du produit: BB0.2MPLYW



- ✕ Catégorie 5e
- ✕ Font l'objet d'une vérification indépendante
- ✕ Prennent en charge le Gigabit Ethernet
- ✕ Choix de couleurs
- ✕ Câblage T568B
- ✕ Manchon de serre-câble moulé de type lamelle «fine» avec protecteur de clip
- ✕ Emballage individuel

Présentation du produit

Les cordons en cuivre Excel de catégorie 5e U/UTP sont fabriqués et testés conformément aux normes ISO11801 et EN 50173 catégorie 5 et EIA/TIA pour des performances améliorées.

Chaque câble est composé de 8 conducteurs toronnés 24 AWG, codés par couleur, torsadés ensemble pour former 4 paires de pas variés. Les câbles sont équipés de serre-câbles en plastique pour les applications qui pourraient nécessiter des raccordements fréquents ou un certain niveau d'allègement de la traction.

Caractéristiques du produit

| Élément                                 | Valeur    |
|-----------------------------------------|-----------|
| type de câble                           | U/UTP     |
| catégorie                               | 5E        |
| longueur                                | 0,2 m     |
| type de connecteur raccordement 1       | RJ45 8(8) |
| type de connecteur raccordement 2       | RJ45 8(8) |
| couleur de gaine                        | jaune     |
| douille de protection contre le ployage | injecté   |


# Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,2 m - Jaune

Référence du produit: BB0.2MPLYW



|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| protection du levier d'arrêt                          | non   |
| couleur de la douille de protection contre le ployage | jaune |
| finition ignifugée                                    | oui   |
| construction de câbles                                | 1x4   |
| dimension AWG                                         | 24    |
| brochage                                              | 1:1   |

## Dessin de produit



## Normes applicables

| Norme applicable               | Détails                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/CEI 11801-1:2017           | Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales                                                                                                                                                        |
| EN 50173-1:2018                | Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales                                                                                                                                                                                 |
| ANSI/TIA 568-2.D               | Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées                                                                                                                                                                      |
| CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV | Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher horizontal - spécification intermédiaire |
| CEI 60332-1-2:2004             | Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur                                                                                                                                                  |

# Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,2 m - Jaune

Référence du produit: BB0.2MPLYW



conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW

EN 50399:2011+A1:2016

Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. Mesure du dégagement de chaleur et du dégagement de fumée par les câbles au cours de l'essai de propagation des flammes. Appareillage d'essai, procédure et résultats.

CEI 61034-2:2005+A1:2013

Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies - Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| BB0.2MPLBK           | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,2 m - Noir   |
| BB0.2MPLBU           | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,2 m - Bleu   |
| BB0.2MPLGE           | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,2 m - Gris   |
| BB0.2MPLGN           | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,2 m - Vert   |
| BB0.2MPLRD           | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,2 m - Rouge  |
| BB0.2MPLWT           | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,2 m - Blanc  |
| BB0.2MPLYW           | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,2 m - Jaune  |
| BB0.3MPLBK           | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,3 m - Noir   |
| BB0.3MPLBU           | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,3 m - Bleu   |
| BB0.3MPLGE           | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,3 m - Gris   |
| BB0.3MPLGN           | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,3 m - Vert   |
| BB0.3MPLOR           | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,3 m - Orange |
| BB0.3MPLPK           | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,3 m - Rose   |
| BB0.3MPLRD           | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,3 m - Rouge  |
| BB0.3MPLVT           | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,3 m - Violet |

# Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,2 m - Jaune

Référence du produit: BB0.2MPLYW



|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| BB0.3MPLWT  | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,3 m - Blanc   |
| BB0.3MPLYW  | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,3 m - Jaune   |
| BB0.5MPLBK  | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,5 m - Noir    |
| BB0.5MPLBU  | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,5 m - Bleu    |
| BB0.5MPLGE  | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,5 m - Gris    |
| BB0.5MPLGN  | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,5 m - Vert    |
| BB0.5MPLOR  | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,5 m - Orange  |
| BB0.5MPLRD  | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,5 m - Rouge   |
| BB0.5MPLVT  | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,5 m - Violet  |
| BB0.5MPLWT  | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,5 m - Blanc   |
| BB0.5MPLYW  | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,5 m - Jaune   |
| BB0.75MPLBK | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,75 m - Noir   |
| BB0.75MPLBU | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,75 m - Bleu   |
| BB0.75MPLGE | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,75 m - Gris   |
| BB0.75MPLGN | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,75 m - Vert   |
| BB0.75MPLOR | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,75 m - Orange |
| BB0.75MPLPK | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,75 m - Rose   |
| BB0.75MPLRD | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,75 m - Rouge  |
| BB0.75MPLVT | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,75 m - Violet |
| BB0.75MPLWT | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,75 m - Blanc  |
| BB0.75MPLYW | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,75 m - Jaune  |
| BB001MPLBK  | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Noir      |
| BB001MPLBU  | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Bleu      |
| BB001MPLGE  | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Gris      |
| BB001MPLGN  | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Vert      |
| BB001MPLOR  | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Orange    |
| BB001MPLPK  | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Rose      |
| BB001MPLRD  | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Rouge     |
| BB001MPLVT  | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Violet    |
| BB001MPLWT  | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Blanc     |
| BB001MPLYW  | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Jaune     |
| BB002MPLBK  | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 2 m - Noir      |

# Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,2 m - Jaune

Référence du produit: BB0.2MPLYW



|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| BB002MPLBU | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 2 m - Bleu   |
| BB002MPLGE | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 2 m - Gris   |
| BB002MPLGN | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 2 m - Vert   |
| BB002MPLOR | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 2 m - Orange |
| BB002MPLPK | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 2 m - Rose   |
| BB002MPLRD | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 2 m - Rouge  |
| BB002MPLVT | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 2 m - Violet |
| BB002MPLWT | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 2 m - Blanc  |
| BB002MPLYW | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 2 m - Jaune  |
| BB003MPLBK | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 3 m - Noir   |
| BB003MPLBU | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 3 m - Bleu   |
| BB003MPLGE | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 3 m - Gris   |
| BB003MPLGN | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 3 m - Vert   |
| BB003MPLOR | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 3 m - Orange |
| BB003MPLPK | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 3 m - Rose   |
| BB003MPLRD | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 3 m - Rouge  |
| BB003MPLVT | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 3 m - Violet |
| BB003MPLWT | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 3 m - Blanc  |
| BB003MPLYW | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 3 m - Jaune  |
| BB004MPLBK | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 4 m - Noir   |
| BB004MPLBU | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 4 m - Bleu   |
| BB004MPLGE | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 4 m - Gris   |
| BB004MPLGN | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 4 m - Vert   |
| BB004MPLOR | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 4 m - Orange |
| BB004MPLRD | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 4 m - Rouge  |
| BB004MPLVT | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 4 m - Violet |
| BB004MPLYW | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 4 m - Jaune  |
| BB005MPLBK | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 5 m - Noir   |
| BB005MPLBU | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 5 m - Bleu   |
| BB005MPLGE | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 5 m - Gris   |
| BB005MPLGN | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 5 m - Vert   |
| BB005MPLOR | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 5 m - Orange |

# Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,2 m - Jaune

Référence du produit: BB0.2MPLYW



|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| BB005MPLPK | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 5 m - Rose   |
| BB005MPLRD | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 5 m - Rouge  |
| BB005MPLVT | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 5 m - Violet |
| BB005MPLWT | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 5 m - Blanc  |
| BB005MPLYW | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 5 m - Jaune  |
| BB006MPLBK | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 6 m - Noir   |
| BB006MPLBU | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 6 m - Bleu   |
| BB006MPLGE | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 6 m - Gris   |
| BB006MPLGN | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 6 m - Vert   |
| BB006MPLOR | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 6 m - Orange |
| BB006MPLRD | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 6 m - Rouge  |
| BB006MPLVT | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 6 m - Violet |
| BB006MPLWT | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 6 m - Blanc  |
| BB006MPLYW | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 6 m - Jaune  |
| BB007MPLBK | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 7 m - Noir   |
| BB007MPLBU | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 7 m - Bleu   |
| BB007MPLGE | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 7 m - Gris   |
| BB007MPLGN | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 7 m - Vert   |
| BB007MPLOR | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 7 m - Orange |
| BB007MPLRD | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 7 m - Rouge  |
| BB007MPLVT | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 7 m - Violet |
| BB007MPLWT | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 7 m - Blanc  |
| BB007MPLYW | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 7 m - Jaune  |
| BB008MPLBK | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 8 m - Noir   |
| BB008MPLBU | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 8 m - Bleu   |
| BB008MPLGE | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 8 m - Gris   |
| BB008MPLGN | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 8 m - Vert   |
| BB008MPLOR | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 8 m - Orange |
| BB008MPLRD | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 8 m - Rouge  |
| BB008MPLYW | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 8 m - Jaune  |
| BB009MPLBU | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 9 m - Bleu   |
| BB009MPLGE | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 9 m - Gris   |

# Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,2 m - Jaune

Référence du produit: BB0.2MPLYW



|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| BB009MPLGN | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 9 m - Vert     |
| BB010MPLBK | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 10 m - Noir    |
| BB010MPLBU | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 10 m - Bleu    |
| BB010MPLGE | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 10 m - Gris    |
| BB010MPLGN | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 10 m - Vert    |
| BB010MPLOR | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 10 m - Orange  |
| BB010MPLPK | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 10 m - Rose    |
| BB010MPLRD | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 10 m - Rouge   |
| BB010MPLVT | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 10 m - Violet  |
| BB010MPLWT | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 10 m - Blanc   |
| BB010MPLYW | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 10 m - Jaune   |
| BB015MPLBK | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1,5 m - Noir   |
| BB015MPLBU | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1,5 m - Bleu   |
| BB015MPLGE | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1,5 m - Gris   |
| BB015MPLGN | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1,5 m - Vert   |
| BB015MPLOR | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1,5 m - Orange |
| BB015MPLRD | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1,5 m - Rouge  |
| BB015MPLVT | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1,5 m - Violet |
| BB015MPLWT | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1,5 m - Blanc  |
| BB015MPLYW | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1,5 m - Jaune  |
| BB150MPLBK | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 15 m - Noir    |
| BB150MPLBU | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 15 m - Bleu    |
| BB150MPLGE | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 15 m - Gris    |
| BB150MPLGN | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 15 m - Vert    |
| BB150MPLRD | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 15 m - Rouge   |
| BB150MPLVT | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 15 m - Violet  |
| BB150MPLWT | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 15 m - Blanc   |
| BB150MPLYW | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 15 m - Jaune   |
| BB200MPLBU | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 20 m - Bleu    |
| BB200MPLGE | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 20 m - Gris    |
| BB200MPLGN | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 20 m - Vert    |
| BB200MPLRD | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 20 m - Rouge   |

# Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,2 m - Jaune

Référence du produit: BB0.2MPLYW



|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| BB200MPLWT | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 20 m - Blanc |
| BB200MPLYW | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 20 m - Jaune |
| BB250MPLGE | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 25 m - Gris  |
| BB250MPLWT | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 25 m - Blanc |
| BB300MPLGE | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 30 m - Gris  |
| BB300MPLWT | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 30 m - Blanc |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.