


Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,75 m - rosso

Codice articolo: BB0.75MPLRD

excel  
without compromise.



✕ Categoria 5e

✕ Verificato in modo indipendente

✕ Supporta Gigabit Ethernet

✕ Più colori disponibili

✕ Cablaggio T568B

✕ ?Snella? copertura antitrazione a lamella con protezione clip

✕ Imballaggio individuale

## Panoramica del Prodotto

I cavi patch di Excel di categoria 5e U/UTP sono prodotti e testati secondo gli standard ISO11801, EN 50173 Categoria 5 e EIA/TIA per prestazioni ottimizzate.

Ciascun cavo consiste di 8 conduttori 24AWG, con codice a colori, incrociati insieme per formare 4 coppie caratterizzate da passi di cordatura differenti. I cavi hanno coperture antitrazione in plastica, per applicazioni che possono richiedere un cablaggio continuo o l'applicazione di un determinato grado di antitrazione.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica                           | Valore                    |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Tipo di cavo                             | U / UTP                   |
| Categoria                                | 5E                        |
| Lunghezza                                | 0,75 m                    |
| Tipo di connettore del collegamento 1    | RJ45 8 (8)                |
| Tipo di connettore del collegamento 2    | RJ45 8 (8)                |
| Colore della guaina esterna              | Rosso                     |
| Guaina antipiega                         | Prestampato (inamovibile) |
| Con dentino di bloccaggio (di sicurezza) | no                        |

Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,75 m - rosso

Codice articolo: BB0.75MPLRD



|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Colore del cappuccio di protezione | Rosso |
| Ritardante la fiamma               | sì    |
| Formazione / Struttura del cavo    | 1x4   |
| Sezione AWG                        | 24    |
| Piedinatura                        | 1:1   |

Disegno prodotto



Standard

| Standard applicabile           | Dettagli                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/IEC 11801-1:2017           | Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali                                                                                                                                            |
| EN 50173-1:2018                | Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali                                                                                                                                                          |
| ANSI/TIA 568-2.D               | Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata                                                                                                                                              |
| IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV | Cavi multicore e simmetrici a coppia/quadrupli per comunicazioni digitali - Parte 5: cavi simmetrici a coppia/quadrupli con caratteristiche di trasmissione fino a 1000 MHz - Cablaggio orizzontale a pavimento -Specifica sezionale |
| IEC 60332-1-2:2004             | Test su cavi elettrici e in fibra ottica in condizioni di incendio. Test per propagazione verticale della fiamma per un filo o cavo con isolamento singolo Procedura per                                                             |

# Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,75 m - rosso

Codice articolo: BB0.75MPLRD



fiamma premiscelata da 1 kW

|                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 50399:2011+A1:2016                      | Metodi di test comuni per cavi in condizioni di incendio. Misurazione del rilascio di calore e della produzione di fumo sui cavi, durante il test di diffusione delle fiamme. Apparato di test, procedure e risultati |
| IEC 61034-2:2005+A1:2013                   | Misurazione della densità dei fumi dei cavi in condizioni definite - Parte 2: procedura del test e requisiti                                                                                                          |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).                                       |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                                                                |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                                                               |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                                                                   |

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BB0.2MPLBK      | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,3 m - nero   |
| BB0.2MPLBU      | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,3 m - blu    |
| BB0.2MPLGE      | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,2 m - grigio |
| BB0.2MPLGN      | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,3 m - verde  |
| BB0.2MPLRD      | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,3 m - rosso  |
| BB0.2MPLWT      | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,3 m - bianco |
| BB0.2MPLYW      | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,3 m - giallo |
| BB0.3MPLBK      | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,3 m - nero   |
| BB0.3MPLBU      | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,3 m - blu    |
| BB0.3MPLGE      | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,3 m - grigio |

Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,75 m - rosso

Codice articolo: BB0.75MPLRD



|             |                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BB0.3MPLGN  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,3 m - verde     |
| BB0.3MPLOR  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,3 m - arancione |
| BB0.3MPLPK  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,3 m - rosa      |
| BB0.3MPLRD  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,3 m - rosso     |
| BB0.3MPLVT  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,3 m - violetto  |
| BB0.3MPLWT  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,3 m - bianco    |
| BB0.3MPLYW  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,3 m - giallo    |
| BB0.5MPLBK  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,5 m - nero      |
| BB0.5MPLBU  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,5 m - blu       |
| BB0.5MPLGE  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,5 m - grigio    |
| BB0.5MPLGN  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,5 m - verde     |
| BB0.5MPLOR  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,5 m - arancione |
| BB0.5MPLRD  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,5 m - rosso     |
| BB0.5MPLVT  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,5 m - violetto  |
| BB0.5MPLWT  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,5 m - bianco    |
| BB0.5MPLYW  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,5 m - giallo    |
| BB0.75MPLBK | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,75 m - nero     |
| BB0.75MPLBU | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,75 m - blu      |
| BB0.75MPLGE | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,75 m - grigio   |
| BB0.75MPLGN | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,75 m - verde    |

Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,75 m - rosso

Codice articolo: BB0.75MPLRD



|             |                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BB0.75MPLOR | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,75 m - arancione |
| BB0.75MPLPK | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,75 m - rosa      |
| BB0.75MPLRD | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,75 m - rosso     |
| BB0.75MPLVT | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,75 m - violetto  |
| BB0.75MPLWT | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,75 m - bianco    |
| BB0.75MPLYW | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,75 m - giallo    |
| BB001MPLBK  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 m - nero         |
| BB001MPLBU  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 m - blu          |
| BB001MPLGE  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 m - grigio       |
| BB001MPLGN  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 m - verde        |
| BB001MPLOR  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 m - arancione    |
| BB001MPLPK  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 m - rosa         |
| BB001MPLRD  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 m - rosso        |
| BB001MPLVT  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 m - violetto     |
| BB001MPLWT  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 m - bianco       |
| BB001MPLYW  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 m - giallo       |
| BB002MPLBK  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m - nero         |
| BB002MPLBU  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m - blu          |
| BB002MPLGE  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m - grigio       |
| BB002MPLGN  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m - verde        |
| BB002MPLOR  | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a                             |

# Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,75 m - rosso

Codice articolo: BB0.75MPLRD



lamella, 2 m - arancione

|            |                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BB002MPLPK | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m - rosa      |
| BB002MPLRD | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m - rosso     |
| BB002MPLVT | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m - violetto  |
| BB002MPLWT | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m - bianco    |
| BB002MPLYW | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m - giallo    |
| BB003MPLBK | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 m - nero      |
| BB003MPLBU | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 m - blu       |
| BB003MPLGE | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 m - grigio    |
| BB003MPLGN | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 m - verde     |
| BB003MPLOR | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 m - arancione |
| BB003MPLPK | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 m - rosa      |
| BB003MPLRD | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 m - rosso     |
| BB003MPLVT | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 m - violetto  |
| BB003MPLWT | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 m - bianco    |
| BB003MPLYW | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 m - giallo    |
| BB004MPLBK | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 4 m - nero      |
| BB004MPLBU | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 4 m - blu       |
| BB004MPLGE | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 4 m - grigio    |
| BB004MPLGN | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 4 m - verde     |
| BB004MPLOR | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 4 m - arancione |

Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,75 m - rosso

Codice articolo: BB0.75MPLRD



|            |                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BB004MPLRD | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 4 m - rosso     |
| BB004MPLVT | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 4 m - violetto  |
| BB004MPLYW | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 4 m - giallo    |
| BB005MPLBK | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 5 m - nero      |
| BB005MPLBU | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 5 m - blu       |
| BB005MPLGE | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 5 m - grigio    |
| BB005MPLGN | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 5 m - verde     |
| BB005MPLOR | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 5 m - arancione |
| BB005MPLPK | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 5 m - rosa      |
| BB005MPLRD | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 5 m - rosso     |
| BB005MPLVT | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 5 m - violetto  |
| BB005MPLWT | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 5 m - bianco    |
| BB005MPLYW | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 5 m - giallo    |
| BB006MPLBK | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 6 m - nero      |
| BB006MPLBU | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 6 m - blu       |
| BB006MPLGE | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 6 m - grigio    |
| BB006MPLGN | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 6 m - verde     |
| BB006MPLOR | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 6 m - arancione |
| BB006MPLRD | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 6 m - rosso     |
| BB006MPLVT | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 6 m - violetto  |

Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,75 m - rosso

Codice articolo: BB0.75MPLRD



|            |                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BB006MPLWT | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 6 m - bianco    |
| BB006MPLYW | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 6 m - giallo    |
| BB007MPLBK | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 7 m - nero      |
| BB007MPLBU | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 7 m - blu       |
| BB007MPLGE | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 7 m - grigio    |
| BB007MPLGN | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 7 m - verde     |
| BB007MPLOR | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 7 m - arancione |
| BB007MPLRD | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 7 m - rosso     |
| BB007MPLVT | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 7 m - violetto  |
| BB007MPLWT | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 7 m - bianco    |
| BB007MPLYW | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 7 m - giallo    |
| BB008MPLBK | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 8 m - nero      |
| BB008MPLBU | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 8 m - blu       |
| BB008MPLGE | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 8 m - grigio    |
| BB008MPLGN | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 8 m - verde     |
| BB008MPLOR | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 8 m - arancione |
| BB008MPLRD | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 8 m - rosso     |
| BB008MPLYW | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 8 m - giallo    |
| BB009MPLBU | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 9 m - blu       |
| BB009MPLGE | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 9 m - grigio    |
| BB009MPLGN | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a                          |

Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,75 m - rosso

Codice articolo: BB0.75MPLRD



|            |                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | lamella, 9 m - verde                                                                              |
| BB010MPLBK | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 10 m - nero       |
| BB010MPLBU | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 10 m - blu        |
| BB010MPLGE | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 10 m - grigio     |
| BB010MPLGN | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 10 m - verde      |
| BB010MPLOR | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 10 m - arancione  |
| BB010MPLPK | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 10 m - rosa       |
| BB010MPLRD | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 10 m - rosso      |
| BB010MPLVT | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 10 m - violetto   |
| BB010MPLWT | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 10 m - bianco     |
| BB010MPLYW | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 10 m - giallo     |
| BB015MPLBK | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1,5 m - nero      |
| BB015MPLBU | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1,5 m - blu       |
| BB015MPLGE | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1,5 m - grigio    |
| BB015MPLGN | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1,5 m - verde     |
| BB015MPLOR | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1,5 m - arancione |
| BB015MPLRD | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1,5 m - rosso     |
| BB015MPLVT | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1,5 m - violetto  |
| BB015MPLWT | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1,5 m - bianco    |
| BB015MPLYW | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1,5 m - giallo    |
| BB150MPLBK | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 15 m - nero       |

Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,75 m - rosso

Codice articolo: BB0.75MPLRD



|            |                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BB150MPLBU | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 15 m - blu      |
| BB150MPLGE | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 15 m - grigio   |
| BB150MPLGN | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 15 m - verde    |
| BB150MPLRD | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 15 m - rosso    |
| BB150MPLVT | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 15 m - violetto |
| BB150MPLWT | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 15 m - bianco   |
| BB150MPLYW | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 15 m - giallo   |
| BB200MPLBU | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 20 m - blu      |
| BB200MPLGE | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 20 m - grigio   |
| BB200MPLGN | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 20 m - verde    |
| BB200MPLRD | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 20 m - rosso    |
| BB200MPLWT | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 20 m - bianco   |
| BB200MPLYW | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 20 m - giallo   |
| BB250MPLGE | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 25 m - grigio   |
| BB250MPLWT | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 25 m - bianco   |
| BB300MPLGE | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 30 m - grigio   |
| BB300MPLWT | Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 30 m - bianco   |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.