

Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m
- Blanco

Número de referencia: BB0.75MPLWT



✕ Categoría 5e

✕ Verificación independiente

✕ Apto para Gigabit Ethernet

✕ Varios colores disponibles

✕ Terminación T568B

✕ Funda de alivio de tensión de estilo lámina con protector de clip

✕ Embalados individualmente

Resumen del producto

Los latiguillos U/UTP de Categoría 5e de Excel se han fabricado y probado de acuerdo con ISO11801 y EN 50173 para Categoría 5 y EIA/TIA.

Cada cable está compuesto por 8 conductores 24AWG con código de color trenzados formando 4 pares con diferentes longitudes de trenzado. Los cables cuentan con fundas de alivio de tensión de plástico para aquellas aplicaciones que requieran una conexión continua o un grado de liberación de la tensión aplicado.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Tipo de cable	U/UTP
Categoría	5E
Longitud	0,75 m
Tipo de conector, conexión 1	RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2	RJ45 8(8)
Color cubierta	Blanco
Manguito anti deformaciones	Moldeado
Palanca de bloqueo	no

Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m
- Blanco

Número de referencia: BB0.75MPLWT



Color manguito	Blanco
Versión resistente al fuego	sí
Construcción de cable	1x4
Tamaño AWG	24
Asignación de clavijas	1:1

Dibujo del producto



- ① 4 pair individually unscreened LS0H cable
- ② RJ45 connector with 50µm gold plated staggered pins
- ③ Slimline blade style strain relief boot

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia
IEC 60332-1-2:2004	Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor

Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Blanco

Número de referencia: BB0.75MPLWT



individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW

EN 50399:2011+A1:2016

Métodos de ensayo comunes para los cables sometidos al fuego. Medición del desprendimiento de calor y la producción de humo de los cables durante la prueba de propagación de la llama. Equipos de prueba, procedimientos, resultados.

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
BB0.2MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Negro
BB0.2MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Azul
BB0.2MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Gris
BB0.2MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Verde
BB0.2MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Rojo
BB0.2MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Blanco
BB0.2MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Amarillo
BB0.3MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Negro
BB0.3MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Azul
BB0.3MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Gris
BB0.3MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Verde
BB0.3MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Naranja
BB0.3MPLPK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Rosa
BB0.3MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Rojo

Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Blanco

Número de referencia: BB0.75MPLWT



BB0.3MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Violeta
BB0.3MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Blanco
BB0.3MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Amarillo
BB0.5MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Negro
BB0.5MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Azul
BB0.5MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Gris
BB0.5MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Verde
BB0.5MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Naranja
BB0.5MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Rojo
BB0.5MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Violeta
BB0.5MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Blanco
BB0.5MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Amarillo
BB0.75MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Negro
BB0.75MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Azul
BB0.75MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Gris
BB0.75MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Verde
BB0.75MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Naranja
BB0.75MPLPK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Rosa
BB0.75MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Rojo
BB0.75MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Violeta
BB0.75MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Blanco
BB0.75MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Amarillo
BB001MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Negro
BB001MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Azul
BB001MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Gris
BB001MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Verde
BB001MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Naranja
BB001MPLPK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Rosa
BB001MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Rojo
BB001MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Violeta
BB001MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Blanco
BB001MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Amarillo

Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Blanco

Número de referencia: BB0.75MPLWT



BB002MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Negro
BB002MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Azul
BB002MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Gris
BB002MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Verde
BB002MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Naranja
BB002MPLPK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Rosa
BB002MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Rojo
BB002MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Violeta
BB002MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Blanco
BB002MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Amarillo
BB003MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Negro
BB003MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Azul
BB003MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Gris
BB003MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Verde
BB003MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Naranja
BB003MPLPK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Rosa
BB003MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Rojo
BB003MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Violeta
BB003MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Blanco
BB003MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Amarillo
BB004MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Negro
BB004MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Azul
BB004MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Gris
BB004MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Verde
BB004MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Naranja
BB004MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Rojo
BB004MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Violeta
BB004MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Amarillo
BB005MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Negro
BB005MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Azul
BB005MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Gris
BB005MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Verde

Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Blanco

Número de referencia: BB0.75MPLWT



BB005MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Naranja
BB005MPLPK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Rosa
BB005MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Rojo
BB005MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Violeta
BB005MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Blanco
BB005MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Amarillo
BB006MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Negro
BB006MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Azul
BB006MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Gris
BB006MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Verde
BB006MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Naranja
BB006MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Rojo
BB006MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Violeta
BB006MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Blanco
BB006MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Amarillo
BB007MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Negro
BB007MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Azul
BB007MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Gris
BB007MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Verde
BB007MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Naranja
BB007MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Rojo
BB007MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Violeta
BB007MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Blanco
BB007MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Amarillo
BB008MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Negro
BB008MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Azul
BB008MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Gris
BB008MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Verde
BB008MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Naranja
BB008MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Rojo
BB008MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Amarillo
BB009MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 9 m - Azul

Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Blanco

Número de referencia: BB0.75MPLWT



BB009MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 9 m - Gris
BB009MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 9 m - Verde
BB010MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Negro
BB010MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Azul
BB010MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Gris
BB010MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Verde
BB010MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Naranja
BB010MPLPK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Rosa
BB010MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Rojo
BB010MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Violeta
BB010MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Blanco
BB010MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Amarillo
BB015MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Negro
BB015MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Azul
BB015MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Gris
BB015MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Verde
BB015MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Naranja
BB015MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Rojo
BB015MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Violeta
BB015MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Blanco
BB015MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Amarillo
BB150MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Negro
BB150MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Azul
BB150MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Gris
BB150MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Verde
BB150MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Rojo
BB150MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Violeta
BB150MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Blanco
BB150MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Amarillo
BB200MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 20 m - Azul
BB200MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 20 m - Gris
BB200MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 20 m - Verde

Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Blanco

Número de referencia: BB0.75MPLWT



BB200MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 20 m - Rojo
BB200MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 20 m - Blanco
BB200MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 20 m - Amarillo
BB250MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 25 m - Gris
BB250MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 25 m - Blanco
BB300MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 30 m - Gris
BB300MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 30 m - Blanco

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.