

# Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Negro

excel  
without compromise.

Número de referencia: BB001MPLBK

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com



## Características principales

- / Categoría 5e
- / Apto para Gigabit Ethernet
- / Terminación T568B
- / Verificación independiente
- / Varios colores disponibles
- / Funda de alivio de tensión de estilo lámina con protector de clip

## Resumen del producto

Los latiguillos U/UTP de Categoría 5e de Excel se han fabricado y probado de acuerdo con ISO11801 y EN 50173 para Categoría 5 y EIA/TIA.

Cada cable está compuesto por 8 conductores 24AWG con código de color trenzados formando 4 pares con diferentes longitudes de trenzado. Los cables cuentan con fundas de alivio de tensión de plástico para aquellas aplicaciones que requieran una conexión continua o un grado de liberación de la tensión aplicado.

Número de referencia: BB001MPLBK

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

## Detalles del producto


Elemento	Valor
Tipo de cable	U/UTP
Categoría	5E
Longitud	1 m
Tipo de conector, conexión 1	RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2	RJ45 8(8)
Color cubierta	Negro
Manguito anti deformaciones	Moldeado
Palanca de bloqueo	no
Color manguito	Negro
Versión resistente al fuego	sí
Construcción de cable	1x4
Tamaño AWG	24
Asignación de clavijas	1:1

# Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Negro

Número de referencia: BB001MPLBK

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

## Dibujo del producto



- ① 4 pair individually unscreened LS0H cable
- ② RJ45 connector with 50µm gold plated staggered pins
- ③ Slimline blade style strain relief boot

## Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia
IEC 60332-1-2:2004	Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW

# Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Negro

Número de referencia: BB001MPLBK

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

EN 50399:2011+A1:2016	Métodos de ensayo comunes para los cables sometidos al fuego. Medición del desprendimiento de calor y la producción de humo de los cables durante la prueba de propagación de la llama. Equipos de prueba, procedimientos, resultados.
IEC 61034-2:2005+A1:2013	Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
UK SI 2012 No. 3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

## Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
BB0.2MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Negro

# Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Negro

Número de referencia: BB001MPLBK

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

BB0.2MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Azul
BB0.2MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Gris
BB0.2MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Verde
BB0.2MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Rojo
BB0.2MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Blanco
BB0.2MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Amarillo
BB0.3MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Negro
BB0.3MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Azul
BB0.3MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Gris
BB0.3MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Verde
BB0.3MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Naranja
BB0.3MPLPK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Rosa
BB0.3MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Rojo
BB0.3MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Violeta
BB0.3MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Blanco
BB0.3MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Amarillo
BB0.5MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Negro
BB0.5MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Azul
BB0.5MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Gris
BB0.5MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Verde
BB0.5MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Naranja
BB0.5MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Rojo
BB0.5MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Violeta
BB0.5MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Blanco

# Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Negro

Número de referencia: BB001MPLBK

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

BB0.5MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Amarillo
BB0.75MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Negro
BB0.75MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Azul
BB0.75MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Gris
BB0.75MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Verde
BB0.75MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Naranja
BB0.75MPLPK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Rosa
BB0.75MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Rojo
BB0.75MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Violeta
BB0.75MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Blanco
BB0.75MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Amarillo
BB001MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Negro
BB001MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Azul
BB001MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Gris
BB001MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Verde
BB001MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Naranja
BB001MPLPK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Rosa
BB001MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Rojo
BB001MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Violeta
BB001MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Blanco
BB001MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Amarillo
BB002MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Negro
BB002MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Azul
BB002MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Gris

# Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Negro

Número de referencia: BB001MPLBK

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

BB002MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Verde
BB002MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Naranja
BB002MPLPK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Rosa
BB002MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Rojo
BB002MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Violeta
BB002MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Blanco
BB002MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Amarillo
BB003MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Negro
BB003MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Azul
BB003MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Gris
BB003MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Verde
BB003MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Naranja
BB003MPLPK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Rosa
BB003MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Rojo
BB003MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Violeta
BB003MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Blanco
BB003MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Amarillo
BB004MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Negro
BB004MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Azul
BB004MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Gris
BB004MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Verde
BB004MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Naranja
BB004MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Rojo
BB004MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Violeta

# Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Negro

Número de referencia: BB001MPLBK

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

BB004MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Amarillo
BB005MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Negro
BB005MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Azul
BB005MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Gris
BB005MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Verde
BB005MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Naranja
BB005MPLPK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Rosa
BB005MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Rojo
BB005MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Violeta
BB005MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Blanco
BB005MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Amarillo
BB006MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Negro
BB006MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Azul
BB006MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Gris
BB006MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Verde
BB006MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Naranja
BB006MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Rojo
BB006MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Violeta
BB006MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Blanco
BB006MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Amarillo
BB007MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Negro
BB007MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Azul
BB007MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Gris
BB007MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Verde

# Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Negro

**Número de referencia: BB001MPLBK**

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

BB007MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Naranja
BB007MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Rojo
BB007MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Violeta
BB007MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Blanco
BB007MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Amarillo
BB008MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Negro
BB008MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Azul
BB008MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Gris
BB008MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Verde
BB008MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Naranja
BB008MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Rojo
BB008MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Amarillo
BB009MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 9 m - Azul
BB009MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 9 m - Gris
BB009MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 9 m - Verde
BB010MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Negro
BB010MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Azul
BB010MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Gris
BB010MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Verde
BB010MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Naranja
BB010MPLPK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Rosa
BB010MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Rojo
BB010MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Violeta
BB010MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Blanco

# Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Negro

Número de referencia: BB001MPLBK

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

BB010MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Amarillo
BB015MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Negro
BB015MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Azul
BB015MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Gris
BB015MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Verde
BB015MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Naranja
BB015MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Rojo
BB015MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Violeta
BB015MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Blanco
BB015MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Amarillo
BB150MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Negro
BB150MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Azul
BB150MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Gris
BB150MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Verde
BB150MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Rojo
BB150MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Violeta
BB150MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Blanco
BB150MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Amarillo
BB200MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 20 m - Azul
BB200MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 20 m - Gris
BB200MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 20 m - Verde
BB200MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 20 m - Rojo
BB200MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 20 m - Blanco
BB200MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 20 m - Amarillo

# Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Negro

Número de referencia: BB001MPLBK

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

BB250MPLGE

**Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 25 m - Gris**

BB250MPLWT

**Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 25 m - Blanco**

BB300MPLGE

**Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 30 m - Gris**

BB300MPLWT

**Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 30 m - Blanco**