

## Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Noir

Référence du produit: BB001MPLBK

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com



### Caractéristiques principales

- / Catégorie 5e
- / Prennent en charge le Gigabit Ethernet
- / Câblage T568B
- / Font l'objet d'une vérification indépendante
- / Choix de couleurs
- / Manchon de serre-câble moulé de type lamelle «fine» avec protecteur de clip

### Présentation du produit

Les cordons en cuivre Excel de catégorie 5e U/UTP sont fabriqués et testés conformément aux normes ISO11801 et EN 50173 catégorie 5 et EIA/TIA pour des performances améliorées.

Chaque câble est composé de 8 conducteurs toronnés 24 AWG, codés par couleur, torsadés ensemble pour former 4 paires de pas variés. Les câbles sont équipés de serre-câbles en plastique pour les applications qui pourraient nécessiter des raccordements fréquents ou un certain niveau d'allègement de la traction.

# Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Noir

Référence du produit: BB001MPLBK

sales@excel-networking.com  
 excel-networking.com

## Caractéristiques du produit


Élément	Valeur
type de câble	U/UTP
catégorie	5E
longueur	1 m
type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)
couleur de gaine	noir
douille de protection contre le ployage	injecté
protection du levier d'arrêt	non
couleur de la douille de protection contre le ployage	noir
finition ignifugée	oui
construction de câbles	1x4
dimension AWG	24
brochage	1:1

# Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Noir

Référence du produit: BB001MPLBK

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

## Dessin de produit



- ① 4 pair individually unscreened LS0H cable
- ② RJ45 connector with 50µm gold plated staggered pins
- ③ Slimline blade style strain relief boot

## Normes applicables

Norme applicable	Détails
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher horizontal - spécification intermédiaire
CEI 60332-1-2:2004	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW

# Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Noir

Référence du produit: BB001MPLBK

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

EN 50399:2011+A1:2016	Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. Mesure du dégagement de chaleur et du dégagement de fumée par les câbles au cours de l'essai de propagation des flammes. Appareillage d'essai, procédure et résultats.
CEI 61034-2:2005+A1:2013	Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies – Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
UK SI 2012 No. 3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

## Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
BB0.2MPLBK	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,2 m - Noir
BB0.2MPLBU	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,2 m - Bleu

# Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Noir

Référence du produit: BB001MPLBK

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

BB0.2MPLGE	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,2 m - Gris
BB0.2MPLGN	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,2 m - Vert
BB0.2MPLRD	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,2 m - Rouge
BB0.2MPLWT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,2 m - Blanc
BB0.2MPLYW	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,2 m - Jaune
BB0.3MPLBK	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,3 m - Noir
BB0.3MPLBU	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,3 m - Bleu
BB0.3MPLGE	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,3 m - Gris
BB0.3MPLGN	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,3 m - Vert
BB0.3MPLOR	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,3 m - Orange
BB0.3MPLPK	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,3 m - Rose
BB0.3MPLRD	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,3 m - Rouge
BB0.3MPLVT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,3 m - Violet
BB0.3MPLWT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,3 m - Blanc
BB0.3MPLYW	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,3 m - Jaune
BB0.5MPLBK	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,5 m - Noir
BB0.5MPLBU	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,5 m - Bleu
BB0.5MPLGE	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,5 m - Gris
BB0.5MPLGN	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,5 m - Vert
BB0.5MPLOR	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,5 m - Orange
BB0.5MPLRD	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,5 m - Rouge
BB0.5MPLVT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,5 m - Violet
BB0.5MPLWT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,5 m - Blanc
BB0.5MPLYW	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,5 m - Jaune

# Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Noir

Référence du produit: BB001MPLBK

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

BB0.75MPLBK	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,75 m - Noir
BB0.75MPLBU	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,75 m - Bleu
BB0.75MPLGE	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,75 m - Gris
BB0.75MPLGN	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,75 m - Vert
BB0.75MPLOR	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,75 m - Orange
BB0.75MPLPK	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,75 m - Rose
BB0.75MPLRD	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,75 m - Rouge
BB0.75MPLVT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,75 m - Violet
BB0.75MPLWT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,75 m - Blanc
BB0.75MPLYW	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 0,75 m - Jaune
BB001MPLBK	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Noir
BB001MPLBU	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Bleu
BB001MPLGE	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Gris
BB001MPLGN	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Vert
BB001MPLOR	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Orange
BB001MPLPK	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Rose
BB001MPLRD	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Rouge
BB001MPLVT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Violet
BB001MPLWT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Blanc
BB001MPLYW	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Jaune
BB002MPLBK	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 2 m - Noir
BB002MPLBU	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 2 m - Bleu
BB002MPLGE	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 2 m - Gris
BB002MPLGN	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 2 m - Vert

# Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Noir

Référence du produit: BB001MPLBK

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

BB002MPLOR	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 2 m - Orange
BB002MPLPK	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 2 m - Rose
BB002MPLRD	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 2 m - Rouge
BB002MPLVT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 2 m - Violet
BB002MPLWT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 2 m - Blanc
BB002MPLYW	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 2 m - Jaune
BB003MPLBK	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 3 m - Noir
BB003MPLBU	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 3 m - Bleu
BB003MPLGE	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 3 m - Gris
BB003MPLGN	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 3 m - Vert
BB003MPLOR	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 3 m - Orange
BB003MPLPK	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 3 m - Rose
BB003MPLRD	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 3 m - Rouge
BB003MPLVT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 3 m - Violet
BB003MPLWT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 3 m - Blanc
BB003MPLYW	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 3 m - Jaune
BB004MPLBK	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 4 m - Noir
BB004MPLBU	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 4 m - Bleu
BB004MPLGE	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 4 m - Gris
BB004MPLGN	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 4 m - Vert
BB004MPLOR	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 4 m - Orange
BB004MPLRD	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 4 m - Rouge
BB004MPLVT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 4 m - Violet
BB004MPLYW	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 4 m - Jaune

# Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Noir

Référence du produit: BB001MPLBK

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

BB005MPLBK	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 5 m - Noir
BB005MPLBU	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 5 m - Bleu
BB005MPLGE	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 5 m - Gris
BB005MPLGN	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 5 m - Vert
BB005MPLOR	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 5 m - Orange
BB005MPLPK	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 5 m - Rose
BB005MPLRD	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 5 m - Rouge
BB005MPLVT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 5 m - Violet
BB005MPLWT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 5 m - Blanc
BB005MPLYW	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 5 m - Jaune
BB006MPLBK	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 6 m - Noir
BB006MPLBU	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 6 m - Bleu
BB006MPLGE	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 6 m - Gris
BB006MPLGN	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 6 m - Vert
BB006MPLOR	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 6 m - Orange
BB006MPLRD	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 6 m - Rouge
BB006MPLVT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 6 m - Violet
BB006MPLWT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 6 m - Blanc
BB006MPLYW	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 6 m - Jaune
BB007MPLBK	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 7 m - Noir
BB007MPLBU	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 7 m - Bleu
BB007MPLGE	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 7 m - Gris
BB007MPLGN	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 7 m - Vert
BB007MPLOR	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 7 m - Orange

# Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Noir

Référence du produit: BB001MPLBK

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

BB007MPLRD	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 7 m - Rouge
BB007MPLVT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 7 m - Violet
BB007MPLWT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 7 m - Blanc
BB007MPLYW	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 7 m - Jaune
BB008MPLBK	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 8 m - Noir
BB008MPLBU	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 8 m - Bleu
BB008MPLGE	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 8 m - Gris
BB008MPLGN	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 8 m - Vert
BB008MPLOR	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 8 m - Orange
BB008MPLRD	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 8 m - Rouge
BB008MPLYW	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 8 m - Jaune
BB009MPLBU	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 9 m - Bleu
BB009MPLGE	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 9 m - Gris
BB009MPLGN	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 9 m - Vert
BB010MPLBK	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 10 m - Noir
BB010MPLBU	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 10 m - Bleu
BB010MPLGE	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 10 m - Gris
BB010MPLGN	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 10 m - Vert
BB010MPLOR	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 10 m - Orange
BB010MPLPK	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 10 m - Rose
BB010MPLRD	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 10 m - Rouge
BB010MPLVT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 10 m - Violet
BB010MPLWT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 10 m - Blanc
BB010MPLYW	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 10 m - Jaune

# Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Noir

Référence du produit: BB001MPLBK

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

BB015MPLBK	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1,5 m - Noir
BB015MPLBU	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1,5 m - Bleu
BB015MPLGE	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1,5 m - Gris
BB015MPLGN	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1,5 m - Vert
BB015MPLOR	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1,5 m - Orange
BB015MPLRD	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1,5 m - Rouge
BB015MPLVT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1,5 m - Violet
BB015MPLWT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1,5 m - Blanc
BB015MPLYW	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1,5 m - Jaune
BB150MPLBK	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 15 m - Noir
BB150MPLBU	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 15 m - Bleu
BB150MPLGE	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 15 m - Gris
BB150MPLGN	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 15 m - Vert
BB150MPLRD	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 15 m - Rouge
BB150MPLVT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 15 m - Violet
BB150MPLWT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 15 m - Blanc
BB150MPLYW	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 15 m - Jaune
BB200MPLBU	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 20 m - Bleu
BB200MPLGE	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 20 m - Gris
BB200MPLGN	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 20 m - Vert
BB200MPLRD	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 20 m - Rouge
BB200MPLWT	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 20 m - Blanc
BB200MPLYW	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 20 m - Jaune
BB250MPLGE	Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 25 m - Gris

# Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 1 m - Noir



Référence du produit: BB001MPLBK

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

BB250MPLWT	<b>Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 25 m - Blanc</b>
BB300MPLGE	<b>Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 30 m - Gris</b>
BB300MPLWT	<b>Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 5E 30 m - Blanc</b>