

Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m -
Violeta

Número de referencia: BB001MPLVT



✕ Categoría 5e

✕ Verificación independiente

✕ Apto para Gigabit Ethernet

✕ Varios colores disponibles

✕ Terminación T568B

✕ Funda de alivio de tensión de estilo lámina con protector de clip

✕ Embalados individualmente

Resumen del producto

Los latiguillos U/UTP de Categoría 5e de Excel se han fabricado y probado de acuerdo con ISO11801 y EN 50173 para Categoría 5 y EIA/TIA.


Cada cable está compuesto por 8 conductores 24AWG con código de color trenzados formando 4 pares con diferentes longitudes de trenzado. Los cables cuentan con fundas de alivio de tensión de plástico para aquellas aplicaciones que requieran una conexión continua o un grado de liberación de la tensión aplicado.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Tipo de cable	U/UTP
Categoría	5E
Longitud	1 m
Tipo de conector, conexión 1	RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2	RJ45 8(8)
Color cubierta	Violeta
Manguito anti deformaciones	Moldeado
Palanca de bloqueo	no

Color manguito	Violeta
Versión resistente al fuego	sí
Construcción de cable	1x4
Tamaño AWG	24
Asignación de clavijas	1:1

Dibujo del producto



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia
IEC 60332-1-2:2004	Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor

Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Violeta

Número de referencia: BB001MPLVT



individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW

EN 50399:2011+A1:2016

Métodos de ensayo comunes para los cables sometidos al fuego. Medición del desprendimiento de calor y la producción de humo de los cables durante la prueba de propagación de la llama. Equipos de prueba, procedimientos, resultados.

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
BB0.2MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Negro
BB0.2MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Azul
BB0.2MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Gris
BB0.2MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Verde
BB0.2MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Rojo
BB0.2MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Blanco
BB0.2MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,2 m - Amarillo
BB0.3MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Negro
BB0.3MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Azul
BB0.3MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Gris
BB0.3MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Verde
BB0.3MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Naranja
BB0.3MPLPK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Rosa
BB0.3MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Rojo

Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Violeta

Número de referencia: BB001MPLVT



BB0.3MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Violeta
BB0.3MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Blanco
BB0.3MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,3 m - Amarillo
BB0.5MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Negro
BB0.5MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Azul
BB0.5MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Gris
BB0.5MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Verde
BB0.5MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Naranja
BB0.5MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Rojo
BB0.5MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Violeta
BB0.5MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Blanco
BB0.5MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,5 m - Amarillo
BB0.75MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Negro
BB0.75MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Azul
BB0.75MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Gris
BB0.75MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Verde
BB0.75MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Naranja
BB0.75MPLPK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Rosa
BB0.75MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Rojo
BB0.75MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Violeta
BB0.75MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Blanco
BB0.75MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 0,75 m - Amarillo
BB001MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Negro
BB001MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Azul
BB001MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Gris
BB001MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Verde
BB001MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Naranja
BB001MPLPK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Rosa
BB001MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Rojo
BB001MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Violeta
BB001MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Blanco
BB001MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Amarillo

Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Violeta

Número de referencia: BB001MPLVT



BB002MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Negro
BB002MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Azul
BB002MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Gris
BB002MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Verde
BB002MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Naranja
BB002MPLPK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Rosa
BB002MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Rojo
BB002MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Violeta
BB002MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Blanco
BB002MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Amarillo
BB003MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Negro
BB003MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Azul
BB003MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Gris
BB003MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Verde
BB003MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Naranja
BB003MPLPK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Rosa
BB003MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Rojo
BB003MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Violeta
BB003MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Blanco
BB003MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Amarillo
BB004MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Negro
BB004MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Azul
BB004MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Gris
BB004MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Verde
BB004MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Naranja
BB004MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Rojo
BB004MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Violeta
BB004MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 4 m - Amarillo
BB005MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Negro
BB005MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Azul
BB005MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Gris
BB005MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Verde

Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Violeta

Número de referencia: BB001MPLVT



BB005MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Naranja
BB005MPLPK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Rosa
BB005MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Rojo
BB005MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Violeta
BB005MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Blanco
BB005MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Amarillo
BB006MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Negro
BB006MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Azul
BB006MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Gris
BB006MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Verde
BB006MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Naranja
BB006MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Rojo
BB006MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Violeta
BB006MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Blanco
BB006MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 6 m - Amarillo
BB007MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Negro
BB007MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Azul
BB007MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Gris
BB007MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Verde
BB007MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Naranja
BB007MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Rojo
BB007MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Violeta
BB007MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Blanco
BB007MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 7 m - Amarillo
BB008MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Negro
BB008MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Azul
BB008MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Gris
BB008MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Verde
BB008MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Naranja
BB008MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Rojo
BB008MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 8 m - Amarillo
BB009MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 9 m - Azul

Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Violeta

Número de referencia: BB001MPLVT



BB009MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 9 m - Gris
BB009MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 9 m - Verde
BB010MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Negro
BB010MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Azul
BB010MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Gris
BB010MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Verde
BB010MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Naranja
BB010MPLPK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Rosa
BB010MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Rojo
BB010MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Violeta
BB010MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Blanco
BB010MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Amarillo
BB015MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Negro
BB015MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Azul
BB015MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Gris
BB015MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Verde
BB015MPLOR	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Naranja
BB015MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Rojo
BB015MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Violeta
BB015MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Blanco
BB015MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1,5 m - Amarillo
BB150MPLBK	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Negro
BB150MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Azul
BB150MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Gris
BB150MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Verde
BB150MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Rojo
BB150MPLVT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Violeta
BB150MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Blanco
BB150MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 15 m - Amarillo
BB200MPLBU	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 20 m - Azul
BB200MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 20 m - Gris
BB200MPLGN	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 20 m - Verde

Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Violeta

Número de referencia: BB001MPLVT



BB200MPLRD	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 20 m - Rojo
BB200MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 20 m - Blanco
BB200MPLYW	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 20 m - Amarillo
BB250MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 25 m - Gris
BB250MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 25 m - Blanco
BB300MPLGE	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 30 m - Gris
BB300MPLWT	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 30 m - Blanco

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.