

Barre de terre de 1 m avec kit de Montage d'isolation

Référence du produit: EB1K

excel
without compromise.



✕ Le kit comprend une barre et des supports de fixation

✕ Convient aux armoires de 19 pouces

✕ Fournit une mise à la terre propre et isolée

✕ Livré avec des écrous cage et des vis

✕ Déport de 25 mm par rapport à la surface de montage

✕ Barre en cuivre de 12 mm x 4 mm

Présentation du produit

Barre de mise à la terre 1 mètre avec supports d'isolement. Les kits de barres de mise à la terre sont conçus pour être montés soit sur l'angle de montage vertical, soit sur le côté de l'armoire. Ils sont livrés avec des supports d'isolement pour un montage en rack 1U ou un placement n'importe où dans le rack. Ils offrent un moyen simple de garantir la mise à la terre de tous les équipements actifs. Les barres de mise à la terre peuvent être utilisées avec des pinces p/n EBL20.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
application	armoire réseau
mode de pose	Surface mount

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Type de fixation	M6
Matériau	Cuivre 100% recuit
Matériau du manchon isolant	Nylon

Barre de terre de 1 m avec kit de Montage d'isolation


Référence du produit: EB1K

excel
without compromise.

Accessoires inclus

Accessoires	Quantité
Supports en U	2
Bagues isolantes	2
Vis de montage de barre	4
Écrous cages et vis	4
Barre de mise à la terre	1

Dessin de produit



Normes applicables

Norme applicable	Détail
ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2)	Technique de l'information - Câblage générique pour les locaux du client
BS 6701:2016+A1:2017	Équipements de télécommunication et câblage de télécommunication - Spécification pour l'installation, l'exploitation et la maintenance
BSEN 50310:2016	Réseaux de liaison de télécommunications pour bâtiments et autres structures
EN 50173-1:2018	Technologies de l'information. Systèmes de câblage génériques - Exigences générales

Barre de terre de 1 m avec kit de Montage d'isolation

Référence du produit: EB1K



BS 7676:2018

Exigences pour les installations électriques. Règlement de câblage IET Dix-huitième édition

ANSI TIA 568-C:2009

Normes pour le câblage de télécommunication symétrique à paires torsadées et ses composants

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
AWBEB	Kit de Barre de Terre pour Rack 19" avec Kit de Montage d'isolation
EB1K	Barre de terre de 1 m avec kit de Montage d'isolation
EB2K	Barre de terre de 2 m avec kit de Montage d'isolation

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.