

Étiquette de masquage panneau complet Excel (24 ports) 44 mm violet/blanc

Référence du produit: L-FP-44-VT/WT



✕ Acrylique laminé bicolore

✕ Support adhésif solide

✕ Options de couleur

✕ Résiste aux UV

✕ Haute qualité

✕ Service le lendemain

Présentation du produit

Notre gamme haute qualité d'étiquettes gravées au laser pour tiroirs optiques, prises, gaines de câbles et boîtier garantit l'étiquetage professionnel de chaque application. Toutes les étiquettes sont faites pour notre gamme de produits ainsi que pour les produits tiers si besoin.

Les étiquettes des Services d'assistance spécialisés d'Excel sont conçues pour les armoires, tiroirs optiques, les cabinets, les boîtiers GOP, les plaques avant et les modules de prise, les gaines de câble, les switch réseau, les serveurs, les caméras, appareils et tous types de boîtiers. Nous vous fournissons des étiquettes gravées au laser et plastifiées de la plus haute qualité, imprimées selon vos exigences spécifiques et expédiées le jour même. Nous pouvons aussi imprimer et installer les étiquettes sur les produits souhaités de votre commande si cela est plus pratique pour vous. Toutes les étiquettes peuvent être imprimées avec du texte uniquement ou inclure le logo de votre entreprise. Elles peuvent être de n'importe quelle taille jusqu'à 450 mm x 300 mm maximum.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
auto-adhésif	oui
inscription	avec inscription
couleur	Violet/White
transparent	non
magnétique	non
largeur	440 mm
hauteur	44 mm

Étiquette de masquage panneau complet Excel (24 ports) 44 mm violet/blanc

Référence du produit: L-FP-44-VT/WT



Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Matériau	Acrylique
Type	Feuilles plastifiées bicolores
Taille max. de la tôle	450 mm x 300 mm
Support adhésif	3M 467MP, 200MP Adhésif
Finition superficielle	Mat
Épaisseur (étiquettes adhésives)	0,8 mm nominal
Épaisseur (étiquette de faisceau de câbles)	1,6 mm nominal
Plage de températures	-40 à 80°C
Classe de résistance au feu	UL94 HB
Isolant électrique	Oui
Résiste aux UV	Oui - 1 400h QUV/3 ans sans dégradation
Température de fusion	235 C
Conformité RoHS	Oui

Informations de commande

Code article	Description	Dos adhésif	Épaisseur	Max. Hauteur	Largeur max.
L-FP-10-aa/bb*	Étiquette - panneau entier	Oui	0,8 mm	10 mm	450 mm
L-FP-15-aa/bb*	Étiquette - panneau entier	Oui	0,8 mm	15 mm	450 mm
L-FP-44-aa/bb*	Étiquette - panneau entier	Oui	0,8 mm	44 mm	450 mm
L-HP-10-aa/bb*	Étiquette - demi-panneau	Oui	0,8 mm	10 mm	225 mm
L-HP-15-aa/bb*	Étiquette - demi-panneau	Oui	0,8 mm	15 mm	225 mm
L-HP-44-aa/bb*	Étiquette - demi-panneau	Oui	0,8 mm	44 mm	225 mm

Étiquette de masquage panneau complet Excel (24 ports) 44 mm violet/blanc

Référence du produit: L-FP-44-VT/WT



Colores estándar

aa/bb	Couleur de l'étiquette	Couleur du texte	Disponibilité
BC/NR	Blanc	Noir	Tous les types d'étiquettes
NR/BC	Noir	Blanc	Uniquement des étiquettes adhésives
RG/BC	Rouge	Blanc	Tous les types d'étiquettes
BL/BC	Bleu	Blanc	Uniquement des étiquettes adhésives
JN/NR	Jaune	Noir	Tous les types d'étiquettes
VT/BC	Vert	Blanc	Uniquement des étiquettes adhésives
OR/BC	Orange	Blanc	Uniquement des étiquettes adhésives
VT/BC	Violet	Blanc	Uniquement des étiquettes adhésives
AG/NR	Argent	Noir	Uniquement des étiquettes adhésives

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
L-FP-10-BK/WT	Étiquette panneau complet Excel (24 ports) 10 mm noir/blanc
L-FP-10-BL/WT	Étiquette panneau complet Excel (24 ports) 10 mm bleu/blanc
L-FP-10-GN/WT	Étiquette panneau complet Excel (24 ports) 10 mm gris/blanc
L-FP-10-OR/WT	Étiquette panneau complet Excel (24 ports) 10 mm orange/blanc
L-FP-10-RD/BK	Étiquette panneau complet Excel (24 ports) 10 mm rouge/noir
L-FP-10-RD/WT	Étiquette panneau complet Excel (24 ports) 10 mm rouge/blanc
L-FP-10-SR/BK	Étiquette panneau complet Excel (24 ports) 10 mm argenté/noir
L-FP-10-VT/WT	Étiquette panneau complet Excel (24 ports) 10 mm violet/blanc
L-FP-10-WT/BK	Étiquette panneau complet Excel (24 ports) 10 mm blanc/noir
L-FP-10-YW/BK	Étiquette panneau complet Excel (24 ports) 10 mm jaune/noir
L-FP-15-BK/WT	Étiquette panneau complet Excel (24 ports) 15 mm noir/blanc
L-FP-15-BL/WT	Étiquette panneau complet Excel (24 ports) 15 mm bleu/blanc

Étiquette de masquage panneau complet Excel (24 ports) 44 mm violet/blanc

Référence du produit: L-FP-44-VT/WT



L-FP-15-GN/WT	Étiquette panneau complet Excel (24 ports) 15 mm vert/blanc
L-FP-15-OR/WT	Étiquette panneau complet Excel (24 ports) 15 mm orange/blanc
L-FP-15-RD/BK	Étiquette panneau complet Excel (24 ports) 15 mm rouge/noir
L-FP-15-RD/WT	Étiquette panneau complet Excel (24 ports) 15 mm rouge/blanc
L-FP-15-SR/BK	Étiquette panneau complet Excel (24 ports) 15 mm argenté/noir
L-FP-15-VT/WT	Étiquette panneau complet Excel (24 ports) 15 mm violet/blanc
L-FP-15-WT/BK	Étiquette panneau complet Excel (24 ports) 15 mm blanc/noir
L-FP-15-YW/BK	Étiquette panneau complet Excel (24 ports) 15 mm jaune/noir
L-FP-44-BK/WT	Étiquette de masquage panneau complet Excel (24 ports) 44 mm noir/blanc
L-FP-44-BL/WT	Étiquette de masquage panneau complet Excel (24 ports) 44 mm bleu/blanc
L-FP-44-GN/WT	Étiquette de masquage panneau complet Excel (24 ports) 44 mm vert/blanc
L-FP-44-OR/WT	Étiquette de masquage panneau complet Excel (24 ports) 44 mm orange/blanc
L-FP-44-RD/BK	Étiquette de masquage panneau complet Excel (24 ports) 44 mm rouge/noir
L-FP-44-RD/WT	Étiquette de masquage panneau complet Excel (24 ports) 44 mm rouge/blanc
L-FP-44-SR/BK	Étiquette de masquage panneau complet Excel (24 ports) 44 mm argenté/noir
L-FP-44-VT/WT	Étiquette de masquage panneau complet Excel (24 ports) 44 mm violet/blanc
L-FP-44-WT/BK	Étiquette de masquage panneau complet Excel (24 ports) 44 mm blanc/noir
L-FP-44-YW/BK	Étiquette de masquage panneau complet Excel (24 ports) 44 mm jaune/noir

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.