


Câble 4 brins plat MOD x 1 m

Référence du produit: MOD4F

excel
without compromise.



✕ Câbles plats

✕ Multibrin flexible

✕ Service de découpe à longueur

✕ Argent satiné

✕ Garantie système de 25 ans

Présentation du produit

La gamme de câbles Excel multi-âmes flexibles ont leurs conducteurs côte à côte et sont parfaits en tant que jarretières optiques pour les données bas débit ou les applications voix. Les conducteurs sont toronnés, de calibre 26 AWG et isolés en PVC, avec une gaine extérieure en PVC argent satiné.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
taille AWG	26
classe du conducteur	classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs	4
blindage sur élément de câblage	sans
blindage sur câblage	sans
isolation des fils	Polypropylene compound
spécification de l'isolation principale	polypropylène (PP)
marquage du conducteur	couleur
matériau de la gaine	PVC
couleur de gaine	gris
géométrie du câble	plat
largeur de conduite approx.	5 mm
hauteur de conduite approx.	2,5 mm
rayon de courbure min. admis, application	25 mm

Câble 4 brins plat MOD x 1 m




Référence du produit: MOD4F

stationnaire/installation permanente	
température extérieure admissible du câble, fixe	-15...70 °C

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Matériau conducteur	Câble cuivre massif recuit et toronné
Code couleur	A : Gris, B : Brun, C : Jaune, D : Vert, E : Rouge, F : Noir, G : Orange, H : Bleu
Isolé nominal	Diamètre du conducteur 0,95 mm
Max. Résistance CC du conducteur à 20°C	127,5 Ω/km
Test de tension	Âme à âme 1 000 V CA/1 min

Dessins de produits



Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Câble 4 brins plat MOD x 1 m

Référence du produit: MOD4F



Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
MOD4F	Câble 4 brins plat MOD x 1 m
MOD6F	Câble 6 brins plat MOD x 1 m
MOD8F	Câble 8 brins plat MOD x 1 m

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.