

Szafka nascienna Excel, 21u, gleb. 600 mm, szara

Numer części: WB21.6SG

excel
without compromise.



- ✕ Dostępne różne głębokości (390 mm, 500 mm, 600 mm)
- ✕ Dostępne w kolorze czarnym lub szarym
- ✕ Estetyczne przeszklone drzwi frontowe w ramie (drzwi szklane IK08)
- ✕ Szybko zwalniane drzwi i panel boczny
- ✕ Regulowane profile montażowe 19" z przodu i z tyłu
- ✕ Wyjmowany panel wprowadzania kabli u góry i u dołu

Opis produktu

Płytki montażowe sieciowe WB21.6SG Excel Environ WR600 21U S x G 570 mm x 600 mm Szara - Część bogatej oferty szaf sieciowych dostępnych w Mayflex.

Excel Environ WR to seria montowanych na ścianie szaf o szerokości 570 mm, przeznaczonych do instalacji zarówno okablowania, jak i sprzętu.

Seria WR szaf sieciowych jest dostępna w głębokościach 390 mm, 500 mm i 600 mm i nadaje się do wielu zastosowań, w tym do okablowania i sprzętu sieci lokalnej (LAN) oraz do umieszczania sprzętu bezpieczeństwa, audio i wideo.

Parametry produktu

Pozycja	Wartość
Płaszczyzna montażowa	Przód i tył
Model	Ze ścianami stałymi
Rodzaj szyny profilowanej	L-kształtne
Liczba drzwi	1
Rodzaj wentylacji	Pasywny
Szerokość	570 mm
Wysokość	1037 mm

Szafka nacienna Excel, 21u, gleb. 600 mm, szara



Numer części: WB21.6SG

Głębokość	600 mm
Rozstaw	482,6 mm (19 cali)
Liczba jednostek U	21
Maks. obciążenie/ładowność	60 kg
Z pokrywą dachową	tak
Z uziemieniem	nie
Z drzwiami przednimi	tak
Ze ścianami bocznymi	tak
Rozkładane	nie
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Kolor	Szary
Numer RAL	7035
Stopień ochrony (IP)	IP20

Dodatkowe specyfikacje

Cecha	Wartość
Rama	1,20 mm
Płyta górna i płyta wejściowa wentylatora	1,20 mm
Kątowniki montażowe 19"	1,50 mm
Panele boczne	1,20 mm
Rama drzwi frontowych	1,20 mm
Drzwi frontowe (szyba)	5,00 mm
Wgromnica kablowe (dach & podstawa)	230 mm x 45 mm

Obowiązujące normy

Norma	Szczegół
BS EN 60297-3-100:2009	Struktury mechaniczne dla urządzeń elektronicznych. Wymiary struktur mechanicznych serii 482,6 mm (19 cali). Podstawowe wymiary paneli przednich, szyn montażowych, obudów, stojaków i szaf
BS 3193:2008	Specyfikacja paneli szklanych hartowanych cieplnie do zastosowań w urządzeniach gospodarstwa domowego

Szafka nascienna Excel, 21u, głęb. 600 mm, szara

Numer części: WB21.6SG



IEC 62262: 2002

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy dla urządzeń elektrycznych przed zewnętrznymi oddziaływaniami mechanicznymi (kod IK)

Zdjęcia produktów



- Aesthetically pleasing design with framed glass front door



- Lockable, quick release side panels, for maximum access into cabinet




- Cable entry cut out in top and base


- Angled vented roof

- Adjustable 19" mounting profiles

Widok rozstrzelony




- ① Frame
- ② Side panel
- ③ Mounting panel
- ④ Cable entry cover, removeable
- ⑤ Side key lock
- ⑥ Fan cover, removeable
- ⑦ Mounting profile
- ⑧ Front door
- ⑨ Front door key lock
- ⑩ Slam latch lock



- ① Slam latch lock
- ② Side panel
- ③ Mounting panel
- ④ Cable entry cover, removeable
- ⑤ Side key lock
- ⑥ Fan cover, removeable
- ⑦ Mounting profile
- ⑧ Front door
- ⑨ Front door key lock

Rysunki produktu



Informacja o numerach części

Numer części	Opis
WB12.6SG	Szafka nascienna Excel, 12u, gleb. 600 mm, szara
WB12.6SGB	Szafka nascienna Excel, 12u, gleb. 600 mm, czarna
WB15.6SG	Szafka nascienna Excel, 15U, gleb. 600 mm, szara
WB15.6SGB	Szafka nascienna Excel, 15u, gleb. 600 mm, czarna
WB18.6SG	Szafka nascienna Excel, 18u, gleb. 600 mm, szara
WB18.6SGB	Szafka nascienna Excel, 18u, gleb. 600 mm, czarna
WB21.6SG	Szafka nascienna Excel, 21u, gleb. 600 mm, szara
WB21.6SGB	Szafka nascienna Excel, 21u, gleb. 600 mm, czarna
WB6.6SG	Szafka nascienna Excel, 6u, gleb. 600 mm, szara
WB6.6SGB	Szafka nascienna Excel, 6u, gleb. 600 mm, czarna
WB9.6SG	Szafka nascienna Excel, 9u, gleb. 600 mm, szara
WB9.6SGB	Szafka nascienna Excel, 9u, gleb. 600 mm, czarna
WBFP12.6SG	Szafka nascienna Excel, 12u, gleb. 600 mm, szara, opakowanie plaskie
WBFP12.6SGB	Szafka nascienna Excel, 12u, gleb. 600 mm, czarna, opakowanie plaskie
WBFP15.6SG	Szafka nascienna Excel, 15u, gleb. 600 mm, szara, opakowanie plaskie

Szafka nascienna Excel, 21u, gleb. 600 mm, szara

Numer części: WB21.6SG



WBFP15.6SGB	Szafka nascienna Excel, 15u, gleb. 600 mm, czarna, opakowanie plaskie
WBFP18.6SG	Szafka nascienna Excel, 18u, gleb. 600 mm, szara, opakowanie plaskie
WBFP18.6SGB	Szafka nascienna Excel, 18u, gleb. 600 mm, czarna, opakowanie plaskie
WBFP21.6SG	Szafka nascienna Excel, 21u, gleb. 600 mm, szara, opakowanie plaskie
WBFP21.6SGB	Szafka nascienna Excel, 21u, gleb. 600 mm, czarna, opakowanie plaskie
WBFP6.6SG	Szafka nascienna Excel, 6u, gleb. 600 mm, szara, opakowanie plaskie
WBFP6.6SGB	Szafka nascienna Excel, 6u, gleb. 600 mm, czarna, opakowanie plaskie
WBFP9.6SG	Szafka nascienna Excel, 9u, gleb. 600 mm, szara, opakowanie plaskie
WBFP9.6SGB	Szafka nascienna Excel, 9u, gleb. 600 mm, czarna, opakowanie plaskie

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.