

Rack a Parete Environ WR600 12U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio da Assembl...

Codice articolo: WBFP12.6SG

excel
without compromise.



✕ Diverse profondità disponibili (390 mm, 500 mm, 600 mm)

✕ Disponibile in nero o grigio

✕ Porta anteriore esteticamente gradevole in vetro di sicurezza incorniciato (porte in vetro IK08)

✕ Sportello e pannello laterale a sgancio rapido

✕ Profili di montaggio anteriori e posteriori da 19" regolabili

✕ Pannello di ingresso cavi rimovibile su base e top

Panoramica del Prodotto

L'armadio di rete da parete WBFP12.6SG Excel Environ WR600 fa parte di una vasta gamma di armadi dati di rete disponibili da Mayflex. Excel Environ WR è una serie di rack a muro larghi 570 mm progettati per l'installazione sia di cavi che di apparecchiature.

La serie WR di armadi a muro è disponibile in profondità di 390 mm, 500 mm e 600 mm ed è adatta a molteplici applicazioni, inclusi cablaggio e hardware per reti locali (LAN), nonché alloggiamento di apparecchiature di sicurezza, audio e video.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Superficie di montaggio	Fronte e retro
Modello	Con telaio fisso
Tipo di profilo / guida	A forma di L
Numero di porte	1
Tipo di ventilazione	Passivo
Larghezza	570 mm
Altezza	635 mm
Profondità	600 mm

Rack a Parete Environ WR600 12U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio da Assembl...

Codice articolo: WBFP12.6SG



Dimensione modulare (Passo)	19 pollici
Numero di unità rack	12
Carico max.	60 kg
Con piastra di chiusura superiore	sì
Con messa a terra	no
Con porta frontale	sì
Con pareti laterali	sì
Smontabile	sì
Materiale	Acciaio
Tipo di superficie	Verniciatura a polveri
Colore	Grigio
Numero RAL	7035
Grado di protezione (IP)	IP20

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Cornice	1,20 mm
Copertura superiore e piastra di ingresso ventole	1,20 mm
Angoli di montaggio 19"	1,50 mm
Pannelli laterali	1,20 mm
Cornice sportello anteriore	1,20 mm
Vetro sportello anteriore	5,00 mm
Foro semitranciato per passaggio cavi (tetto e base)	230 mm x 45 mm

Standard

Standard	Dettaglio
BS EN 60297-3-100:2009	Strutture meccaniche per apparecchiature elettroniche. Dimensioni delle strutture meccaniche della serie da 482,6 mm (19 pollici). Dimensioni base di pannelli anteriori, subrack, telai, rack e armadietti
BS 3193:2008	Specifica per pannelli in vetro temprati termicamente per l'utilizzo nelle apparecchiature domestiche
IEC 62262: 2002	Grado di protezione fornito dagli alloggiamenti per

Rack a Parete Environ WR600 12U x 570 mm di
Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio da
Assembl...

Codice articolo: WBFP12.6SG



apparecchiatura elettrica contro gli impatti meccanici
esterni (Codice IK)

Rack a Parete Environ WR600 12U x 570 mm di
Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio da
Assembl...

Codice articolo: WBFP12.6SG

excel
without compromise.

Immagini prodotto



- Aesthetically pleasing design with framed glass front door



- Lockable, quick release side panels, for maximum access into cabinet



- Cable entry cut out in top and base



- Angled vented roof




- Adjustable 19" mounting profiles

Rack a Parete Environ WR600 12U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio da Assembl...

Codice articolo: WBFP12.6SG

excel
without compromise.

Disegno esploso



Rack a Parete Environ WR600 12U x 570 mm di
Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio da
Assembl...

Codice articolo: WBFP12.6SG



Disegni prodotto




Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
WB12.6SG	Rack a Parete Environ WR600 12U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio
WB12.6SGB	Rack a Parete Environ WR600 12U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero
WB15.6SG	Rack a Parete Environ WR600 15U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio
WB15.6SGB	Rack a Parete Environ WR600 15U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero
WB18.6SG	Rack a Parete Environ WR600 18U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio
WB18.6SGB	Rack a Parete Environ WR600 18U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero
WB21.6SG	Rack a Parete Environ WR600 21U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio
WB21.6SGB	Rack a Parete Environ WR600 21U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero
WB6.6SG	Rack a Parete Environ WR600 6U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio

Rack a Parete Environ WR600 12U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio da Assembl...

Codice articolo: WBFP12.6SG



WB6.6SGB	Rack a Parete Environ WR600 6U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero
WB9.6SG	Rack a Parete Environ WR600 9U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio
WB9.6SGB	Rack a Parete Environ WR600 9U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero
WBFP12.6SG	Rack a Parete Environ WR600 12U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio da Assemblare
WBFP12.6SGB	Rack a Parete Environ WR600 12U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero da Assemblare
WBFP15.6SG	Rack a Parete Environ WR600 15U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio da Assemblare
WBFP15.6SGB	Rack a Parete Environ WR600 15U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero da Assemblare
WBFP18.6SG	Rack a Parete Environ WR600 18U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio da Assemblare
WBFP18.6SGB	Rack a Parete Environ WR600 18U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero da Assemblare
WBFP21.6SG	Rack a Parete Environ WR600 21U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio da Assemblare
WBFP21.6SGB	Rack a Parete Environ WR600 21U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero da Assemblare
WBFP6.6SG	Rack a Parete Environ WR600 6U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio da Assemblare
WBFP6.6SGB	Rack a Parete Environ WR600 6U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero da Assemblare
WBFP9.6SG	Rack a Parete Environ WR600 9U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio da Assemblare
WBFP9.6SGB	Rack a Parete Environ WR600 9U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero da Assemblare



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.