

Szafka nacienna Excel, 18u, gleb. 500 mm, szara, opakowanie platkie

Numer częsci: WBFP18.5SG

excel
without compromise.



✕ Dostępane różne głębokości (390 mm, 500 mm, 600 mm)

✕ Dostępane w kolorze czarnym lub szarym

✕ Estetyczne przeszklone drzwi frontowe w ramie (drzwi szklane IK08)

✕ Szybko zwalniane drzwi i panel boczny

✕ Regulowane profile montażowe 19" z przodu i z tyłu

✕ Wyjmowany panel wprowadzania kabli u góry i u dołu

Opis produktu

Płytki montażowe sieciowe WB12.6SG Excel Environ WR600 12U S x G 570 mm x 600 mm Szara - Część bogatej oferty szaf sieciowych dostępnych w Mayflex.

Excel Environ WR to seria montowanych na ścianie szaf o szerokości 570 mm, przeznaczonych do instalacji zarówno okablowania, jak i sprzętu.

Seria WR szaf sieciowych jest dostępna w głębokościach 390 mm, 500 mm i 600 mm i nadaje się do wielu zastosowań, w tym do okablowania i sprzętu sieci lokalnej (LAN) oraz do umieszczania sprzętu bezpieczeństwa, audio i wideo.

Parametry produktu

Pozycja	Wartość
Płaszczyzna montażowa	Przód i tył
Model	Ze ścianami stałymi
Rodzaj szyny profilowanej	L-kształtne
Liczba drzwi	1
Rodzaj wentylacji	Pasywny
Szerokość	570 mm
Wysokość	901 mm

Szafka nacienna Excel, 18u, głęb. 500 mm, szara, opakowanie płaskie

Numer części: WBFP18.5SG



Głębokość	500 mm
Rozstaw	482,6 mm (19 cali)
Liczba jednostek U	18
Maks. obciążenie/ładowność	60 kg
Z pokrywą dachową	tak
Z uziemieniem	nie
Z drzwiami przednimi	tak
Ze ścianami bocznymi	tak
Rozkładane	tak
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Kolor	Szary
Numer RAL	7035
Stopień ochrony (IP)	IP20

Dodatkowe specyfikacje

Cecha	Wartość
Rama	1,20 mm
Płyta górna i płyta wejściowa wentylatora	1,20 mm
Kątowniki montażowe 19"	1,50 mm
Panele boczne	1,20 mm
Rama drzwi frontowych	1,20 mm
Drzwi frontowe (szyba)	5,00 mm
Wgromnica kablowe (dach & podstawa)	230 mm x 45 mm

Obowiązujące normy

Norma	Szczegół
BS EN 60297-3-100:2009	Struktury mechaniczne dla urządzeń elektronicznych. Wymiary struktur mechanicznych serii 482,6 mm (19 cali). Podstawowe wymiary paneli przednich, szyn montażowych, obudów, stojaków i szaf
BS 3193:2008	Specyfikacja paneli szklanych hartowanych cieplnie do zastosowań w urządzeniach gospodarstwa domowego

Szafka nascienna Excel, 18u, gleb. 500 mm, szara,
opakowanie płaskie

Numer części: WBFP18.5SG



IEC 62262: 2002

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy dla urządzeń
elektrycznych przed zewnętrznymi oddziaływaniami
mechanicznymi (kod IK)

Szafka nacienna Excel, 18u, gleb. 500 mm, szara,
opakowanie płaskie

Numer części: WBFP18.5SG

excel
without compromise.

Zdjęcia produktów



- Aesthetically pleasing design with framed glass front door



- Lockable, quick release side panels, for maximum access into cabinet



- Cable entry cut out in top and base



- Angled vented roof





- Adjustable 19" mounting profiles

Szafka nascienna Excel, 18u, gleb. 500 mm, szara, opakowanie płaskie

Numer części: WBFP18.5SG

excel
without compromise.

Widok rozstrzelony




Szafka nascienna Excel, 18u, gleb. 500 mm, szara,
opakowanie plaskie

Numer części: WBFP18.5SG

excel
without compromise.

Rysunki produktu



Informacja o numerach części

Numer części	Opis
WB12.5SG	Szafka nascienna Excel, 12u, gleb. 500 mm, szara
WB12.5SGB	Szafka nascienna Excel, 12U, gleb. 500 mm, czarna
WB15.5SG	Szafka nascienna Excel, 15U, gleb. 500 mm, szara
WB15.5SGB	Szafka nascienna Excel, 15U, gleb. 500 mm, czarna
WB18.5SG	Szafka nascienna Excel, 18u, gleb. 500 mm, szara
WB18.5SGB	Szafka nascienna Excel, 18u, gleb. 500 mm, czarna
WB21.5SG	Szafka nascienna Excel, 21u, gleb. 500 mm, szara
WB21.5SGB	Szafka nascienna Excel, 21u, gleb. 500 mm, czarna
WB6.5SG	Szafka nascienna Excel, 6u, gleb. 500 mm, szara
WB6.5SGB	Szafka nascienna Excel, 6u, gleb. 500 mm, czarna
WB9.5SG	Szafka nascienna Excel, 9u, gleb. 500 mm, szara
WB9.5SGB	Szafka nascienna Excel, 9u, gleb. 500 mm, czarna
WBFP12.5SG	Szafka nascienna Excel, 12u, gleb. 500 mm, szara, opakowanie plaskie

Szafka nascienna Excel, 18u, gleb. 500 mm, szara, opakowanie plaskie

Numer części: WBFP18.5SG



WBFP12.5SGB	Szafka nascienna Excel, 12u, gleb. 500 mm, czarna, opakowanie plaskie
WBFP15.5SG	Szafka nascienna Excel, 15u, gleb. 500 mm, szara, opakowanie plaskie
WBFP15.5SGB	Szafka nascienna Excel, 15u, gleb. 500 mm, czarna, opakowanie plaskie
WBFP18.5SG	Szafka nascienna Excel, 18u, gleb. 500 mm, szara, opakowanie plaskie
WBFP18.5SGB	Szafka nascienna Excel, 18u, gleb. 500 mm, czarna, opakowanie plaskie
WBFP21.5SG	Szafka nascienna Excel, 21u, gleb. 500 mm, szara, opakowanie plaskie
WBFP21.5SGB	Szafka nascienna Excel, 21u, gleb. 500 mm, czarna, opakowanie plaskie
WBFP6.5SG	Szafka nascienna Excel, 6u, gleb. 500 mm, szara, opakowanie plaskie
WBFP6.5SGB	Szafka nascienna Excel, 6u, gleb. 500 mm, czarna, opakowanie plaskie
WBFP9.5SG	Szafka nascienna Excel, 9u, gleb. 500 mm, szara, opakowanie plaskie
WBFP9.5SGB	Szafka nascienna Excel, 9u, gleb. 500 mm, czarna, opakowanie plaskie

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.