

Rack a Parete Environ WR390 6U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Nero da Assemblare

Codice articolo: WBFP6.390SGB

excel
without compromise.



✕ Diverse profondità disponibili (390 mm, 500 mm, 600 mm)

✕ Disponibilità in più colori

✕ Sportello frontale esteticamente curato con vetro di sicurezza incorniciato

✕ Sportelli e pannelli laterali a rilascio rapido

✕ Profili di montaggio frontali e posteriori da 19" regolabili

✕ Pannello di ingresso cavi removibile dalla parte superiore e dalla base

✕ Pannello posteriore non removibile

Panoramica del Prodotto

La gamma Environ WR riguarda rack larghi 570 mm montati a parete, progettati per l'installazione di cablaggi e apparecchiature. La serie WR di rack a parete è disponibile con profondità 390 mm, 500 mm e 600 mm ed è adatta per applicazioni multiple tra cui cablaggi e hardware per rete di comunicazione locale (LAN) e alloggiamento per apparecchiature di sicurezza e audiovisive.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Superficie di montaggio	Fronte e retro
Modello	Con telaio fisso
Tipo di profilo / guida	A forma di L
Numero di porte	1
Tipo di ventilazione	Passivo
Larghezza	570 mm
Altezza	368 mm

Rack a Parete Environ WR390 6U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Nero da Assemblare

Codice articolo: WBFP6.390SGB



Profondità	390 mm
Dimensione modulare (Passo)	19 pollici
Numero di unità rack	6
Carico max.	60 kg
Con piastra di chiusura superiore	sì
Con messa a terra	no
Con porta frontale	sì
Con pareti laterali	sì
Smontabile	sì
Materiale	Acciaio
Tipo di superficie	Verniciatura a polveri
Colore	Nero
Numero RAL	9004
Grado di protezione (IP)	IP20

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Cornice	1,20 mm
Copertura superiore e piastra di ingresso ventole	1,20 mm
Angoli di montaggio 19"	1,50 mm
Pannelli laterali	1,20 mm
Cornice sportello anteriore	1,20 mm
Vetro sportello anteriore	5,00 mm
Foro semitranciato per passaggio cavi (tetto e base)	230 mm x 45 mm

Standard

Standard	Dettaglio
BS EN 60297-3-100:2009	Strutture meccaniche per apparecchiature elettroniche. Dimensioni delle strutture meccaniche della serie da 482,6 mm (19 pollici). Dimensioni base di pannelli anteriori, subrack, telai, rack e armadietti
BS 3193:2008	Specifica per pannelli in vetro temprati termicamente per l'utilizzo nelle apparecchiature domestiche

Rack a Parete Environ WR390 6U x 570 mm di
Larghezza x 390 mm di Profondità Nero da
Assemblare

Codice articolo: WBFP6.390SGB



IEC 62262: 2002

Grado di protezione fornito dagli alloggiamenti per
apparecchiatura elettrica contro gli impatti meccanici
esterni (Codice IK)

Rack a Parete Environ WR390 6U x 570 mm di
Larghezza x 390 mm di Profondità Nero da
Assemblare

Codice articolo: WBFP6.390SGB

excel
without compromise.

Immagini prodotto



- Aesthetically pleasing design with framed glass front door



- Lockable, quick release side panels, for maximum access into cabinet



- Cable entry cut out in top and base



- Angled vented roof




- Adjustable 19" mounting profiles

Rack a Parete Environ WR390 6U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Nero da Assemblare

Codice articolo: WBFP6.390SGB

excel
without compromise.

Disegno esploso




Rack a Parete Environ WR390 6U x 570 mm di
Larghezza x 390 mm di Profondità Nero da
Assemblare

Codice articolo: WBFP6.390SGB



Disegni prodotto



All dimensions in mm

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
WB12.390SG	Rack a parete Environ WR390 12U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - grigio
WB12.390SG-BK	Rack a Parete Environ WR390 12U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Nero
WB15.390SG	Rack a parete Environ WR390 15U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - grigio
WB15.390SG-BK	Rack a parete Environ WR390 15U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - nero
WB18.390SG	Rack a parete Environ WR390 18U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - grigio
WB18.390SG-BK	Rack a parete Environ WR390 18U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - nero
WB21.390SG	Rack a parete Environ WR390 21U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - grigio
WB21.390SG-BK	Rack a parete Environ WR390 21U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - nero

Rack a Parete Environ WR390 6U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Nero da Assemblare

Codice articolo: WBFP6.390SGB



WB6.390SG	Rack a Parete Environ WR390 6U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Grigio
WB6.390SG-BK	Rack a Parete Environ WR390 6U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Nero
WB9.390SG	Rack a parete Environ WR390 9U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - grigio
WB9.390SG-BK	Rack a Parete Environ WR390 9U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Nero
WBFP12.390SG	Rack a parete Environ WR390 12U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - grigio, da assemblare
WBFP12.390SGB	Rack a Parete Environ WR390 12U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Nero da Assemblare
WBFP15.390SG	Rack a parete Environ WR390 15U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - grigio, da assemblare
WBFP15.390SGB	Rack a parete Environ WR390 15U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - nero, da assemblare
WBFP18.390SG	Rack a parete Environ WR390 18U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - grigio, da assemblare
WBFP18.390SGB	Rack a parete Environ WR390 18U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - nero, da assemblare
WBFP21.390SG	Rack a parete Environ WR390 21U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - grigio, da assemblare
WBFP21.390SGB	Rack a parete Environ WR390 21U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - nero, da assemblare
WBFP6.390SG	Rack a Parete Environ WR390 6U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Grigio da Assemblare
WBFP6.390SGB	Rack a Parete Environ WR390 6U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Nero da Assemblare
WBFP9.390SG	Rack a parete Environ WR390 9U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - grigio, da assemblare
WBFP9.390SGB	Rack a Parete Environ WR390 9U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Nero da Assemblare



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.