

Declaration of Performance

DOP-EXL902



1 Unique identification code of the product type:

100-075-500M

2 Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required:

The type number of 100-075-500M : see the print on the cable or sticker on the box

3 Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Supply of electricity and communication in buildings and other civil engineering works with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke

4 Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

Excel
Excel House
Junction Six Industrial Estate
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ
Tel : +44 (0)121 326 7557
Fax : +44 (0)121 326 1537
E-mail : CPR@excel-networking.com

5 Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

N/A

6 System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V:

System 3

7 In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

Notified product certification body No. 0987 performed the determination of product type, the initial inspection of the manufacturing plant and of FPC, the continuous surveillance, assessment and evaluation of the FPC and the audit testing of samples taken before placing the product on the market and issued the certificate of constancy of performance.

8 Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Dca s2 d2 a1	BS EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous substances	None	

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signature: *Neil Payne*

Date: 31/03/2025

Neil Payne (Product Manager)

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

100-075-500M

2 Typ, Los, Seriennummer oder anderes Element, das die Identifizierung der Produktkonstruktion ermöglicht:

Typ 100-075-500M: Siehe den Druck auf dem Kabel oder Aufkleber auf der Box.

3 Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

4 Hersteller:

Excel
Excel House
Junction Six Industrial Estate
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ
Tel : +44 (0)121 326 7557
Fax : +44 (0)121 326 1537
E-mail : CPR@excel-networking.com

5 Bevollmächtigter:

N.V.

6 System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

7 Harmonisierte Norm:

Notifizierte Stelle(n) 0987 führte die Bestimmung des Produkttyps.

8 Erklärte Leistung(en):

Wesentlichen Merkmale	Performance	Harmonisierte technische Spezifikationen
Reaktion auf Feuer	Dca s2 d2 a1	BS EN 50575:2014+A1:2016
Gefährliche Substanzen	Nicht	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärtenLeistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Signature: *Neil Payne*

Date: 31/03/2025

Neil Payne (Product Manager)

1 Varetypens unikke identifikationskode:

100-075-500M

2 Type, parti, serienummer eller andet element, der gør det muligt at identificere produktets konstruktion:

Type 100-075-500M: Se udskriften på kablet eller klistermærket på boksen.

3 Tilsigtet anvendelse:

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion.

4 Fabrikant:

Excel
Excel House
Junction Six Industrial Estate
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ
Tel : +44 (0)121 326 7557
Fax : +44 (0)121 326 1537
E-mail : CPR@excel-networking.com

5 Bemyndiget repræsentant:

I.R.

6 System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen:

System 3

7 Harmoniseret standard:

Notificeret organ/notificerede organer 0987 udførte bestemmelse af produkttype.

8 Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Reaktion på ild	Dca s2 d2 a1	BS EN 50575:2014+A1:2016
Farlige stoffer	Ikke	

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor

Signature: *Neil Payne*

Date: 31/03/2025

Neil Payne (Product Manager)

1 Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

100-075-500M

2 Tüüp, partii, seerianumber või muu elementi, mis võimaldab tuvastada toote konstruktsiooni:

Tüüp 100-075-500M: Vaadake karbi kaabli või kleebise trükkimist

3 Kavandatud kasutusala(d):

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele.

4 Tootja:

Excel
Excel House
Junction Six Industrial Estate
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ
Tel : +44 (0)121 326 7557
Fax : +44 (0)121 326 1537
E-mail : CPR@excel-networking.com

5 Volitatud esindaja:

P.K.

6 Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

System 3

7 Ühtlustatud standard:

Teavitatud asutus(ed) 0987 tegi tootetüübi kindlaksmääramise, tootmisettevõtte ja kontrollpunkti esialgse kontrollimise, FPC pideva seire, hindamise ja hindamise ning enne toote turuletoomist võetud proovide auditeerimise ja vastavuse tunnistuse jõudlust.

8 Deklareeritud toimivus:

Olulised omadused	Jõudlus	Harmoneeritud tehnilised kirjeldused
Tuletundlikkus	Dca s2 d2 a1	BS EN 50575:2014+A1:2016
Ohtlikud ained	Mitte	

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Signature: 

Date: 31/03/2025

Neil Payne (Product Manager)

Declaración De Prestaciones

DOP-EXL902



1 Código de identificación única del producto tipo:

100-075-500M

2 Tipo, lote, número de serie u otro elemento que permita la identificación de la construcción del producto:

Tipo 100-075-500M: ver la impresión en el cable o pegatina en la caja.

3 Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción.

4 Fabricante

Excel
Excel House
Junction Six Industrial Estate
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ
Tel : +44 (0)121 326 7557
Fax : +44 (0)121 326 1537
E-mail : CPR@excel-networking.com

5 Representante autorizado:

N.I

6 Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

System 3

7 Norma armonizada:

Organismo notificado 0987 llevó a cabo la determinación del tipo de producto, la inspección inicial de la planta de producción y el FPC, el monitoreo continuo, evaluación y evaluación del CPF y la auditoría de las muestras tomadas antes de poner el producto en el mercado y el certificado de consistencia de rendimiento.

8 Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Actuación	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Dca s2 d2 a1	BS EN 50575:2014+A1:2016
Sustancias peligrosas	Ninguna	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Signature: *Neil Payne*

Date: 31/03/2025

Neil Payne (Product Manager)

1 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

100-075-500M

2 Tyyppi, erä, sarjanumero tai muu elementti, jolla voidaan tunnistaa tuotteen rakenne:

Tyyppi 100-075-500M: Katso tulostus kaapelin tai tarran mukana

3 Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

4 Valmistaja:

Excel
Excel House
Junction Six Industrial Estate
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ
Tel : +44 (0)121 326 7557
Fax : +44 (0)121 326 1537
E-mail : CPR@excel-networking.com

5 Valtuutettu edustaja:

E.S.

6 Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):

System 3

7 Yhdenmukaistettu standardi:

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset 0987 teki tuotetyypin määrittämisen, tuotantolaitoksen ja FPC: n alkutarkastuksen, FPC: n jatkuvan seurannan, arvioinnin ja arvioinnin sekä ennen tuotteen markkinoille saattamista otettujen näytteiden tarkastuksen ja yhdenmukaisuuden todistuksen suorituskykyä.

8 Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusastot:

Olennaiset ominaisuudet	Suorituskyky	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Reaktio tulipaloon	Dca s2 d2 a1	BS EN 50575:2014+A1:2016
Vaaralliset aineet	Non	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Signature: 

Date: 31/03/2025

Neil Payne (Product Manager)

Déclaration De Performance

DOP-EXL902



1 Code d'identification unique du produit type:

100-075-500M

2 Type, lot, numéro de série ou autre élément permettant d'identifier la construction du produit:

Type 100-075-500M: voir l'impression sur le câble ou l'autocollant sur la boîte

3 Usage(s) prévu(s):

Cable pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu.

4 Fabricant:

Excel
Excel House
Junction Six Industrial Estate
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ
Tel : +44 (0)121 326 7557
Fax : +44 (0)121 326 1537
E-mail : CPR@excel-networking.com

5 Mandataire:

N/A

6 Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

System 3

7 Norme harmonisée:

Organisme(s) notifié(s) 0987 a effectué la détermination du type de produit, l'inspection initiale de l'usine de production et du FPC, la surveillance continue, l'évaluation et l'évaluation du FPC et l'audit des échantillons prélevés avant la mise sur le marché et le certificat de cohérence de performance.

8 Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Dca s2 d2 a1	BS EN 50575:2014+A1:2016
Substances dangereuses	Non	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signature: *Neil Payne*

Date: 31/03/2025

Neil Payne (Product Manager)

Dichiarazione Di Prestazione

DOP-EXL902



1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

100-075-500M

2 Tipo, lotto, numero di serie o altro elemento che consente l'identificazione della costruzione del prodotto:

Tipo 100-075-500M: Vedere la stampa sul cavo o adesivo sulla scatola

3 Usi previsti:

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco.

4 Fabbricante:

Excel
Excel House
Junction Six Industrial Estate
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ
Tel : +44 (0)121 326 7557
Fax : +44 (0)121 326 1537
E-mail : CPR@excel-networking.com

5 Mandatario:

N/A

6 Sistemi di VVCP:

System 3

7 Norma armonizzata:

Organismi notificati 0987 ha effettuato la determinazione del tipo di prodotto, l'ispezione iniziale dell'impianto di produzione e l'FPC, il monitoraggio continuo, la valutazione e la valutazione dell'FPC e l'audit dei campioni prelevati prima di immettere il prodotto sul mercato e il certificato di coerenza di prestazioni.

8 Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Dca s2 d2 a1	BS EN 50575:2014+A1:2016
Sostanze pericolose	Non	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Signature: *Neil Payne*

Date: 31/03/2025

Neil Payne (Product Manager)

Ekspluatacijas Ipa?ibu Deklaracija

DOP-EXL902



1 Uniklais izstradajuma tipa identifikācijas numurs:

100-075-500M

2 Tips, partija, serijas numurs vai cits elements, kas ļauj identificēt izstradajuma konstrukciju:

Tips 100-075-500M: Skatiet izdruku uz kabela vai uzlimes uz kastes.

3 Paredzētais izmantojums:

Ugunsdro?ibas prasibam atbilsto?i vispariga lietojuma kabeli celtniecibas darbos.

4 Ra?otajs:

Excel
Excel House
Junction Six Industrial Estate
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ
Tel : +44 (0)121 326 7557
Fax : +44 (0)121 326 1537
E-mail : CPR@excel-networking.com

5 Pilnvarotais parstavis:

N/A

6 Ekspluatacijas ipa?ibu noturibas novertejuma un parbaudes (AVCP) sistema(-as):

System 3

7 Saskaņotais standarts:

Pazinota(-as) iestade(-es) 0987 veica ra?ojuma veida noteik?anu, ra?o?anas iekartas un FPC sakotnejo parbaudi, FPC pastavigu uzraudzibu, noverte?anu un noverte?anu, ka ari pirms produkta lai?anas tirgu nemto paraugu reviziju un konsekvences sertifikatu par sniegumu.

8 Deklareta(-as) ekspluatacijas ipa?iba(-as):

Butiskie raksturlielumi	Veiktspēja	Saskaņotas tehniskas specifikācijas
Uguns iedarbība	Dca s2 d2 a1	BS EN 50575:2014+A1:2016
Bistamas vielas	Ne	

Iepriek? noradita izstradajuma ekspluatacijas ipa?ibas atbilst deklareto ekspluatacijas ipa?ibu kopumam. ?i ekspluatacijas ipa?ibu deklaracija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi iepriek? noraditais ra?otajs.

Signature: *Neil Payne*

Date: 31/03/2025

Neil Payne (Product Manager)

Eksploatacinio Savybiu Deklaracija

DOP-EXL902



1 Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

100-075-500M

2 Tipas, partija, serijos numeris ar kitas elementas, leidžiantis identifikuoti gaminio konstrukcija:

Tipas 100-075-500M: ?iurekite kabelio arba lipduko spausdinima ant de?utes.

3 Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos i ugni reikalavimai

4 Gamintojas:

Excel
Excel House
Junction Six Industrial Estate
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ
Tel : +44 (0)121 326 7557
Fax : +44 (0)121 326 1537
E-mail : CPR@excel-networking.com

5 Igaliotasis atstovas:

N/A

6 Eksploatacinio savybiu pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

System 3

7 Darnusis standartas:

Notifikuotoji (-osios) istaiga (-os) 0987 nustate produkto tipa.

8 Deklaruojama (-os) eksploatacine (-es) savybe (-es):

Pagrindines savybes	Spektaklis	Suderintos technines specifikacijos
Reakcija i ugni	Dca s2 d2 a1	BS EN 50575:2014+A1:2016
Pavojingos med?iagos	Ne	

Nurodyto produkto eksploatacines savybes atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. ?i eksploatacinio savybiu deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybe u? jos turini tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Signature: *Neil Payne*

Date: 31/03/2025

Neil Payne (Product Manager)

1 Unieke identificatiecode van het producttype:

100-075-500M

2 Type, partij, serienummer of ander element waarmee de constructie van het product kan worden geïdentificeerd:

Type 100-075-500M: zie de afdruk op de kabel of sticker op de doos.

3 Beoogd(e) gebruik(en):

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

4 Fabrikant:

Excel
Excel House
Junction Six Industrial Estate
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ
Tel : +44 (0)121 326 7557
Fax : +44 (0)121 326 1537
E-mail : CPR@excel-networking.com

5 Gemachtigde:

N/A

6 Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

System 3

7 Geharmoniseerde norm:

Aangemelde instantie(s) 0987 heeft de bepaling uitgevoerd van het producttype.

8 Aangegeven prestatie(s):

Hoofdkenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
Reactie op vuur	Dca s2 d2 a1	BS EN 50575:2014+A1:2016
Gevaarlijke substanties	Geen	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Signature: *Neil Payne*

Date: 31/03/2025

Neil Payne (Product Manager)

Ytelses Deklarasjon

DOP-EXL902



1 Unik identifikasjons kode for produktet:

100-075-500M

2 Type, parti, serienummer eller annet element som tillater identifisering av produktets konstruksjon:

Type 100-075-500M: se utskriften på kabelen eller klistremerket på boksen.

3 Anvendelses område/områder:

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav.

4 Produsent:

Excel
Excel House
Junction Six Industrial Estate
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ
Tel : +44 (0)121 326 7557
Fax : +44 (0)121 326 1537
E-mail : CPR@excel-networking.com

5 Bemyndiget representant:

I.A.

6 System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse

System 3

7 Harmonisert standard:

Sertifiserings organ 0987 utførte bestemmelsen av produkttypen.

8 Ytelses deklarasjon(er) / erklæring(er):

Viktige egenskaper	Ytelse	Harmoniserte tekniske spesifikasjoner
Reaksjon på brann	Dca s2 d2 a1	BS EN 50575:2014+A1:2016
Farlige stoffer	Ikke	

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overensstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

Signature: *Neil Payne*

Date: 31/03/2025

Neil Payne (Product Manager)

Declaração De Desempenho

DOP-EXL902



1 Código de identificação único do produto-tipo:

100-075-500M

2 Tipo, lote, número de série ou outro elemento que permita a identificação da construção do produto:

Tipo 100-075-500M: veja a impressão no cabo ou adesivo na caixa.

3 Utilização(ões) prevista(s):

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo.

4 Fabricante:

Excel
Excel House
Junction Six Industrial Estate
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ
Tel : +44 (0)121 326 7557
Fax : +44 (0)121 326 1537
E-mail : CPR@excel-networking.com

5 Mandatário:

N.A.

6 Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

System 3

7 Norma harmonizada:

Organismo(s) notificado(s) 0987 realizou a determinação do tipo de produto.

8 Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Dca s2 d2 a1	BS EN 50575:2014+A1:2016
Substâncias perigosas	Não	

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Signature: *Neil Payne*

Date: 31/03/2025

Neil Payne (Product Manager)

Declaratie de Performanta

DOP-EXL902



1 Cod unic de identificare al produsului-tip:

100-075-500M

2 Tip, lot, numar de serie sau alt element care permite identificarea constructiei produsului:

Tip 100-075-500M: consultati imprimarea pe cablu sau pe eticheta de pe cutie.

3 Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate):

Cabluri pentru aplicatii generale in lucrari de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc.

4 Fabricant:

Excel
Excel House
Junction Six Industrial Estate
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ
Tel : +44 (0)121 326 7557
Fax : +44 (0)121 326 1537
E-mail : CPR@excel-networking.com

5 Reprezentant autorizat:

N.A.

6 Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:

System 3

7 Standard armonizat:

Organism notificat: 0987 au determinat determinarea tipului de produs.

8 Performanta (performante) declarata (declare):

Caracteristici esentiale	Performanta:	Standard armonizat
Reactia la foc:	Dca s2 d2 a1	BS EN 50575:2014+A1:2016
Niciuna	Standard armonizat:	

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Signature: *Neil Payne*

Date: 31/03/2025

Neil Payne (Product Manager)

Prestandadeklaration

DOP-EXL902



1 Produkttypens unika identifikationskod:

100-075-500M

2 Typ, parti, serienummer eller annat element som möjliggör identifiering av produktens konstruktion:

Typ 100-075-500M: se utskrift på kabel eller klistermärke på lådan.

3 Avsedd användning/avsedda användningar:

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger.

4 Tillverkare:

Excel
Excel House
Junction Six Industrial Estate
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ
Tel : +44 (0)121 326 7557
Fax : +44 (0)121 326 1537
E-mail : CPR@excel-networking.com

5 Tillverkarens representant:

I.T.

6 System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 3

7 Harmoniserad standard:

Anmält/anmälda organ: 0987 utförde den bestämmelse av produkttyp.

8 Angiven prestanda:

Viktiga egenskaper	Prestanda	Harmoniserade tekniska specifikationer
Reaktion mot eld	Dca s2 d2 a1	BS EN 50575:2014+A1:2016
Farliga ämnen	Icke	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Signature: *Neil Payne*

Date: 31/03/2025

Neil Payne (Product Manager)

1 Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

100-075-500M

2 Vrsta, serija, serijska številka ali drug element, ki omogoča identifikacijo gradnje proizvoda:

Vrsta 100-075-500M: Glejte tiskanje na kabel ali nalepko na kati.

3 Predvidena uporaba:

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru.

4 Proizvajalec:

Excel
Excel House
Junction Six Industrial Estate
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ
Tel : +44 (0)121 326 7557
Fax : +44 (0)121 326 1537
E-mail : CPR@excel-networking.com

5 Pooblaščen zastopnik:

N/A

6 Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

System 3

7 Harmonizirani standard:

Priglašeni organi: 0987 nudi najboljše rezultate pri izdelkih.

8 Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Uspešnost	Usklajene tehnične specifikacije
Reakcija na ogenj	Dca s2 d2 a1	BS EN 50575:2014+A1:2016
Nevarne snovi	Non	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Signature: *Neil Payne*

Date: 31/03/2025

Neil Payne (Product Manager)

Deklaracja właściwości użytkowych

DOP-EXL902



1

Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu:

100-075-500M

2

Numer typu, partii lub seryjny albo jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, zgodnie z wymaganiami:

Numer typu dla 100-075-500M: sprawdź druk na kablu lub naklejce na pudełku

3

Przeznaczenie wyrobu budowlanego zgodnie z obowiązującą zharmonizowaną specyfikacją techniczną, według przewidywanego producenta:

4

Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak handlowy i adres kontaktowy producenta, jeśli wymaga tego Artykuł 11(5):

Excel
Excel House
Junction Six Industrial Estate
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ
Tel : +44 (0)121 326 7557
Fax : +44 (0)121 326 1537
E-mail : CPR@excel-networking.com

5

Jeśli dotyczy, imię i nazwisko oraz adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w Artykule 12(2):

Nie dotyczy

6

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem o wyrobach budowlanych, Załącznik V:

System 3

7

W przypadku gdy deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobu budowlanego objętego zharmonizowanym standardem:

Jednostka notyfikowana nr 0987 przeprowadziła badanie typu wyrobu, wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i ZKP, stały nadzór, ocenę i ewaluację ZKP, kontrolne badanie próbek przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu oraz wydała certyfikat stałości właściwości użytkowych.

8

Zadeklarowane właściwości użytkowe

Podstawowe parametry	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Dca s2 d2 a1	BS EN 50575:2014+A1:2016
Substancje niebezpieczne	Brak	

Właściwości użytkowe produktu określone w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi zadeklarowanymi w punkcie 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

Signature: *Neil Payne*

Date: 31/03/2025

Neil Payne (Product Manager)